

ICS 97.140
Y 81



中华人民共和国国家标准

GB/T 26848—2011

家具用天然石板

Natural slate for furniture

2011-07-29 发布

2011-12-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家具标准化技术委员会(SAC/TC 480)归口。

本标准起草单位:广东省东莞市质量技术监督标准与编码所、上海市质量监督检验技术研究院、广东省质量监督石材产品检验站、国家家具产品质量监督检验中心(广东)、云南省产品质量监督检验研究院、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、环球石材(东莞)有限公司、东莞市东成石材有限公司。

本标准主要起草人:宛霞、李向真、罗岳泰、罗菊芬、黄乃航、谷历文、罗锐球、游飞飙、黄伟、欧阳丹、赵宏洁、尹达明、李毅、陈新颖。

家具用天然石板

1 范围

本标准规定了家具用天然石板的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于家具用天然大理石石板、天然花岗石石板(以下简称石板)。其他材质的家具用天然石板可参照采用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1182 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注

GB/T 1800.1 产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第1部分:公差、偏差和配合的基础

GB/T 1801 产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 公差带和配合的选择

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 9966.1 天然饰面石材试验方法 第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法

GB/T 9966.2 天然饰面石材试验方法 第2部分:干燥、水饱和弯曲强度试验方法

GB/T 9966.3 天然饰面石材试验方法 第3部分:体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法

GB/T 13890 天然石材术语

GB/T 13891 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

GB/T 17670 天然石材统一编号

3 术语和定义

GB/T 1182 和 GB/T 13890 界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品分类

4.1 分类

4.1.1 按材料分为天然大理石石板和天然花岗石石板。

4.1.2 按形状分为普型石板(PX)、圆弧石板(HM)和异型石板(YX)。

4.1.3 按表面加工程度分镜面石板(JM)、细面石板(YG)和粗面石板(CM)。

4.2 等级

4.2.1 普型石板按规格尺寸允许偏差、平面度允许公差、角度允许公差和外观要求分为优等品(A)、一