

ICS 61.020
Y 76



中华人民共和国国家标准

GB/T 18132—2000

丝 绸 服 装

Silk garments

2000-06-16 发布

2000-11-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前 言

由于丝绸面料具有某些特殊性能,因此丝绸服装的生产和穿用有许多特殊要求,特制定本标准以补充(或修正)其他服装产品标准中与使用丝绸为面料的服装产品不相适应的有关规定。本标准应与其他服装产品国家标准相结合。对于丝绸服装产品,本标准规定的问题应按照本标准执行,本标准中没有涉及的问题,应按照相应品种的国家、行业标准中的各项规定执行。

本标准由国家纺织工业局提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会归口。

本标准由天津纺织工学院服装系负责起草,由万事利集团公司、北京市服装质量监督检验一站参加起草。

本标准主要起草人:佟立民、沈美华、董薇莎、姜言香、赵荣林、张祖琴。

中华人民共和国国家标准

丝 绸 服 装

GB/T 18132—2000

Silk garments

1 范围

本标准规定了丝绸服装产品的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以蚕丝及蚕丝为主要成分的混纺或交织机织物为面料成批生产的丝绸服装。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 250—1995 评定变色用灰色样卡
- GB 251—1995 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 1335.1~1335.3—1997 服装号型
- GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921.1—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验1
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB 5296.4—1998 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 6836—1997 涤纶缝纫线
- GB/T 8629—1988 纺织品试验时采用的家庭洗涤及干燥程序
- GB/T 13772.1—1992 机织物中纱线抗滑移性测定方法 缝合法
- GB/T 15551—1995 桑蚕丝织物
- FZ/T 80002—1991 服装标志、包装、运输和贮存
- FZ/T 80007.1—1999 使用粘合衬服装剥离强度测试方法

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 砂洗 sand-washing

一种丝绸产品后整理工艺。丝绸面料或成衣在化学助剂及机械作用下,经过膨化、柔软处理使织物表面起绒,手感柔软有弹性。

3.2 纡裂 slippage

经缝合的面料受到垂直缝口的拉力作用时,使横向纱线在纵向纱线上产生滑移,所呈现出的稀缝或裂口。

4 要求

4.1 号型规格

国家质量技术监督局 2000-06-16 批准

2000-11-01 实施