

ICS 59.080.01
W 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 5705—2018
代替 GB/T 5705—1985

纺织品 棉纺织产品 术语

Textiles—Cotton textile products—Terminology

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 5705—1985《纺织名词术语(棉部分)》，与 GB/T 5705—1985 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 标准名称改为“纺织品 棉纺织产品 术语”；
- 按回用棉、半制品、纱线、织物、检验分章，对术语重新进行编号和排列；
- 删除了原标准第 1 章“原料”中有关纤维及其检验、杂质、疵点、包装验收部分的术语，仅保留了原 1.1.2 中回用棉的相关术语；
- 对各类产品术语及检验术语进行了补充。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本标准起草单位：纺织工业标准化研究所、纺织工业科学技术发展中心、上海市纺织工业技术监督所、中国棉纺织行业协会、中国印染行业协会、鲁丰织染有限公司、浙江春江轻纺集团有限责任公司。

本标准主要起草人：孙锡敏、章辉、郑宇英、王憬义、景慎全、王国建、张怀东、张战旗、陈乃英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 5705—1985。

纺织品 棉纺织产品 术语

1 范围

本标准界定了棉纺织回用棉、半制品、纱线、织物及其检验的术语和定义。

本标准主要包括以下术语：

- 回用棉：棉纺加工过程中产生的各种废棉。
- 半制品：从清花到细纱各道工序的产品，包括棉卷、棉条、粗纱和细纱等。
- 纱线：由棉纺设备纺制的成品纱线，包括纱和股线等。
- 织物：以棉或棉型化纤纱线为主要原料制造的织物，包括机织物和针织物。
- 检验：棉纺织产品特有的性能试验和疵点术语。

本标准不包括进入纺织工厂前的原料术语，也不包括由棉织物经缝制加工的服装、家用纺织品等产品术语。

本标准适用于各类棉纺织产品。

注 1：棉相关原料术语参见 GB/T 11951《纺织品 天然纤维 术语》和 GB/T 32139《棉花加工术语》。

注 2：纱线通用术语参见 GB/T 8693《纺织品 纱线的标示》，一般单纱(single yarn)简称为纱，两根或两根以上的纱并合和/或加捻后形成的股线(plied or folded yarn)简称为线。

注 3：纺织品通用性能和疵点术语参见 GB/T 3921(所有部分)《纺织 纺织材料性能和试验术语》、GB/T 24117《针织物 疵点的描述 术语》和 GB/T 24250《机织物 疵点的描述 术语》。

2 回用棉

2.1

回用棉 recycled cotton

再用棉

在纺纱加工过程中产生的废棉。

注：经处理或不经处理，可再用于纺纱或其他用途。

2.2

废棉 cotton waste

油花、地脚花以及落棉、回花、皮辊花(吸风花)、绒辊花等的总称。

注：油花为沾有油污的棉花；地脚花为掉落在地上沾有污渍的短绒和飞花。

2.3

异纤棉 cotton with foreign fibers

由异纤分拣机喷出或人工挑拣出的含有非棉纤维的棉花。

2.4

清梳落棉 carded droppings

从开清棉机或梳棉机等分离出的纤维和杂质。

注：主要有统破籽、地弄花、车肚花、盖板花等。

2.5

统破籽 picker waste

开清棉机尘格下的所有落棉。

注：含破籽、尘杂较多。