

ICS 59.080.30  
W 63

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

**FZ/T 73015—2009**  
代替 FZ/T 73015—1999

---

## 亚麻针织品

Flax knitting goods

2009-11-17 发布

2010-04-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准代替 FZ/T 73015—1999《亚麻针织品》。

本标准与 FZ/T 73015—1999 相比主要变化如下：

- 补充调整了规范性引用文件。
- 调整了要求格式,内在质量要求统一列在表 1,将上衣和裤(裙)部位尺寸偏差合并并在表 2。
- 增加了起球、干洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、耐干洗色牢度、耐光/汗复合色牢度的考核要求。
- 增加了甲醛含量、pH、异味、可分解芳香胺染料的考核要求。
- 补充了耐汗渍色牢度(碱液)的考核要求。
- 将产品的质量等级划分为优等品、一等品和合格品。
- 提高了部分色牢度考核指标;加严了水洗尺寸变化率负偏差。
- 加严了对部分外观疵点的要求。
- 将顶破强力改为胀破强度。
- 将原标准的附录 A 和附录 B 修改整合为附录 A。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会麻纺织分技术委员会归口。

本标准起草单位:天祥(天津)集团、黑龙江省纺织产品质量监督检测中心、黑龙江省纺织工业研究所、吉林省纺织产品质量监督检测中心。

本标准主要起草人:冉雯、冯小凡、刘伟、李玲、于日明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- FZ/T 73015—1999。

# 亚麻针织品

## 1 范围

本标准规定了亚麻针织品的号型规格、要求、试验方法、外观检验及验收规则、标志和包装。  
本标准适用于纯亚麻针织品、亚麻含量 50% 及以上的混纺或交织针织品。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(GB/T 250—2008, ISO 105-A02:1993, IDT)
- GB/T 1335.1 服装号型 男子
- GB/T 1335.2 服装号型 女子
- GB/T 1335.3 服装号型 儿童
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—2008, ISO 105-X12:2001, MOD)
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度(ISO 105-C10:2006, MOD)
- GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995, eqv ISO 105-E04:1994)
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法(GB/T 4802.3—2008, ISO 12945-1:2000, MOD)
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度(GB/T 5711—1997, eqv ISO 105-D01:1993)
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(GB/T 5713—1997, eqv ISO 105-E01:1994)
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqv ISO 105-X11:1994)
- GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定(GB/T 7573—2009, ISO 3071:2005, MOD)
- GB/T 7742.1 纺织品 织物胀破性能 第 1 部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法(GB/T 7742.1—2005, ISO 13938-1:1999, MOD)
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(ISO 105-B02:1994, MOD)
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量(GB/T 8628—2001, eqv ISO 3759:1994)
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO 6330:2000)
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(GB/T 8630—2002, ISO 5077:1984, MOD)
- GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法
- GB/T 14576—2009 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范