

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3378—2024

木蜡油地板

Wood flooring finished with wax oil

2024-02-07 发布

2024-06-01 实施

国家林业和草原局 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家林业和草原局提出。

本文件由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)归口。

本文件起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、大自然家居(中国)有限公司、久盛地板有限公司、广东产品质量监督检验研究院、厦门市格灵生物技术有限公司、湖州市检验检测中心、安徽扬子地板股份有限公司、浙江大东吴绿家木业有限公司、巴洛克木业(中山)有限公司、大亚(江苏)地板有限公司、浙江云峰莫干山地板有限公司、瑞通高分子科技(浙江)有限公司。

本文件主要起草人：段新芳、张冉、李晓玲、余学彬、余慧来、温福泉、胡鹏飞、陈智勇、单志超、虞华强、程献宝、雷响、沈长城、淳华、林德英、高雅、叶斌、王瑞、由佳、邹森。

木蜡油地板

1 范围

本文件规定了木蜡油地板的分类、要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存,描述了相应的检验方法。

本文件适用于木蜡油地板的产品生产、贸易、检验和质量评定等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4893.1—2021 家具表面漆膜理化性能试验 第1部分:耐冷液测定法

GB/T 15036.1 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T 15036.2 实木地板 第2部分:检验方法

GB/T 17657—2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18103 实木复合地板

GB/T 18259—2018 人造板及其表面装饰术语

GB 18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 33042—2016 木质地板表层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定

GB/T 39600—2021 人造板及其制品甲醛释放量分级

LY/T 1859—2020 仿古木质地板

LY/T 3230—2020 人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级

LY/T 3236—2020 人造板及其制品气味分级及其评价方法

3 术语和定义

GB/T 15036.1 和 GB/T 18259—2018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

木蜡油 wax oil for wood

以植物油和植物蜡、分散介质等为基质制成的,用于木制品表面并具有保护与装饰用的木器涂料。

注:植物性油蜡

[来源:LY/T 2709—2016,3.1]

3.2

木蜡油地板 wood flooring finished with wax oil

表面用木蜡油涂饰的地板。

4 分类

4.1 按产品种类分为: