

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1261.10—2013

家用和类似用途微波炉 能源效率标识计量检测规则

Rules of Metrology Testing for Energy Efficiency Label of Household and
Similar Microwave Ovens


2013-08-15 发布

2013-11-15 实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

**家用和类似用途微波炉
能源效率标识计量检测规则**

**Rules of Metrology Testing for
Energy Efficiency Label of Household
and Similar Microwave Ovens**

The logo consists of a rectangular border with a decorative, repeating diamond-shaped pattern. Inside the border, the text "JJF 1261.10—2013" is centered.

JJF 1261.10—2013

归口单位：全国法制计量管理计量技术委员会能效标识
计量检测分技术委员会

主要起草单位：辽宁省计量科学研究院

参加起草单位：深圳市计量质量检测研究院

江苏省计量科学研究院

广东美的微波电器制造有限公司

广东格兰仕集团有限公司

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

唐 虹（辽宁省计量科学研究院）

李 诺（辽宁省计量科学研究院）

梁国鼎（辽宁省计量科学研究院）

参加起草人：

刘 峰（深圳市计量质量检测研究院）

邵羽达（江苏省计量科学研究院）

刘迎九（广东美的微波电器制造有限公司）

李旭飞（广东格兰仕集团有限公司）

目 录

引言	(II)
1 范围	(1)
2 引用文件	(1)
3 术语和计量单位	(1)
3.1 微波能效限定值	(1)
3.2 待机模式	(1)
3.3 关机模式	(1)
3.4 待机功耗	(2)
3.5 关机功耗	(2)
3.6 烧烤能耗限定值	(2)
3.7 待机功耗限定值	(2)
3.8 关机功耗限定值	(2)
4 概述	(2)
5 计量要求	(2)
5.1 能源效率标识标注	(2)
5.2 能源消耗量	(2)
5.3 能源效率等级	(3)
6 检测条件	(3)
6.1 环境条件	(3)
6.2 测量设备	(3)
6.3 测量不确定度	(5)
7 检测项目和方法	(5)
7.1 抽样原则	(5)
7.2 样本检测	(5)
7.3 原始记录	(9)
7.4 数据处理	(9)
8 检测结果	(9)
8.1 能效标识计量检测结果合格判据	(9)
8.2 检测结果评定准则	(10)
8.3 检测报告	(11)
附录 A 家用和类似用途微波炉能源效率测量不确定度评定示例	(12)
附录 B 家用和类似用途微波炉能源效率标识计量检测抽样单 (格式)	(23)
附录 C 家用和类似用途微波炉能源效率标识计量检测原始记录 (格式)	(24)
附录 D 家用和类似用途微波炉能源效率标识计量检测报告 (格式)	(27)

引 言

为了规范实行能源效率标识管理的家用和类似用途微波炉的能源效率标识计量检测工作，依据 JJF 1261.1—2010《用能产品能源效率标识计量检测规则》的要求，制定本规则。

本规则为首次发布。

家用和类似用途微波炉 能源效率标识计量检测规则

1 范围

本规则规定了利用频率在工业、科学和医疗（ISM）频段（2.45 GHz）电磁能量以及电阻性发热元件来加热，额定输入功率在 2.5 kW 以下的家用和类似用途微波炉（以下简称“微波炉”），包括微波单功能的微波炉、带组合烧烤功能以及带热风对流烧烤功能微波炉能源效率标识的计量要求、计量检测程序、计量检测方法、计量检测结果评定准则和检测报告等内容。

本规则不适用于商用微波炉、工业微波炉以及带抽油烟机的微波炉。

本规则适用于微波炉能源效率标识计量监督检测，委托检测可参考本规则进行。生产和销售微波炉的单位亦可参照本规则进行检测。

接受检测的微波炉应是生产者自检合格的产品，或者是销售者进口、销售的商品。

2 引用文件

本规则引用了下列文件：

JJF 1261.1—2010 用能产品能源效率标识计量检测规则

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 18800—2008 家用微波炉 性能试验方法

GB 24849—2010 家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规则；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

3 术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规则。

3.1 微波能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for microwave ovens

在 GB 24849—2010 规定测试条件下微波炉的最低允许效率值，以百分数（%）表示。

3.2 待机模式 standby mode

微波炉连接到供电电源上，仅提供重新启动、信息或状态显示（包括时钟）功能，而未提供任何主要功能的状态。

注：重新启动功能是指通过遥控器、内部传感器或定时时钟等方式使器具切换到提供主要功能模式的一种功能。

3.3 关机模式 off mode

微波炉连接到供电电源上，但不提供任何待机模式功能和主要功能的一种状态。

注：仅提供关机状态指示（如发光二极管）时，也视为处于关机模式。