

ICS 59.120.30  
W 94

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 94050—2007

---

### 挠性剑杆织机用剑杆带

Carrier tape for flexible rapier loom

2007-05-29 发布

2007-11-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前 言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准由陕西纺织器材研究所、西安向阳航天材料股份有限公司剑杆带厂负责起草。

本标准主要起草人：赵玉生、杜卫峰、艾涛、秋黎凤。

本标准首次发布。

# 挠性剑杆织机用剑杆带

## 1 范围

本标准规定了挠性剑杆织机用剑杆带(以下简称剑带)的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。

本标准适用于复合材料挠性剑带。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 153 针叶树锯材

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 6543—1986 瓦楞纸箱

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### 剑杆带 carrier tape

挠性剑杆织机上由传剑轮驱动、携带剑头完成引纬功能的带状件,由连接段和传动段组成。见图1。




图1 剑杆带

### 3.2

#### 连接段 join segment

剑杆上固定剑头的部分。

### 3.3

#### 传动段 transmission segment

剑带上与传剑轮啮合的部分。