



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 740—2007

警服材料 机织热熔粘合衬布

Material for police uniform—Woven fusible interlinings

2007-12-17 发布

2008-02-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部特种警用装备质量监督检验中心、宁波宜科科技实业股份有限公司、江苏句容三泰服装辅料有限公司、浙江金三发新纺织集团有限公司。

本标准主要起草人：吴爽、马镜跃、徐建平、陈安意。

本标准于 2007 年 12 月首次发布。

警服材料 机织热熔粘合衬布

1 范围

本标准规定了警服用机织热熔粘合衬布的分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志和运输、贮存。

本标准适用于警服用机织热熔粘合衬布的生产、检验、验收与订购。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)(GB/T 2912.1—1998, eqv ISO/FDIS 14184-1:1997)

GB/T 4667 机织物幅宽的测定(GB/T 4667—1995, eqv ISO 3932:1976)

GB/T 4669 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定(GB/T 4669—1995, eqv ISO 3801:1977)

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(GB/T 8629—2001, eqv ISO/FDIS 6330:2000)

GB/T 8946 塑料编织袋(GB/T 8946—1998, neq JIS Z1533:1976)

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

FZ/T 01074—2000 服装用热熔粘合衬布产品标记及质量标识的规定

FZ/T 01075—2000 服装衬布外观质量局部性疵点结辩和放尺的规定

FZ/T 01076—2000 服装用热熔粘合衬组合试样制作方法

FZ/T 01082—2000 服装用热熔粘合衬布干热尺寸变化的测定

FZ/T 01083—2000 热熔粘合衬布干洗后的外观及尺寸变化的测定

FZ/T 01084—2000 热熔粘合衬布水洗后的外观及尺寸变化的测定

FZ/T 01085—2000 热熔粘合衬布剥离强力测试方法

FZ/T 64008—2000 机织热熔粘合衬布

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

GA 360 精梳毛涤混纺织品

GA 362 聚氨酯湿法防水透湿涂层布

GA 364 精梳棉涤、涤棉麻混纺染色府绸

3 产品分类

产品分类见表1。