



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 856.6—2009

合同制消防员制式服装 第6部分：执勤帽

Station uniform for contract firefighters—Part 6: Duty hat

2009-12-29 发布

2009-12-29 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 款式规格	1
4 技术要求	5
5 试验方法	14
6 检验规则	14
7 标志、包装、运输和贮存	16

前 言

本部分的第3章、第4章、7.1为强制性的,其余为推荐性的。

GA 856《合同制消防员制式服装》分为六个部分:

- 第1部分:命名与术语;
- 第2部分:服饰;
- 第3部分:春秋制服;
- 第4部分:夏季制服;
- 第5部分:冬季制服;
- 第6部分:执勤帽。

本部分为GA 856的第6部分。

本部分由公安部消防局提出。

本部分由全国消防标准化技术委员会消防员防护装备分技术委员会(SAC/TC 113/SC 12)归口。

本部分负责起草单位:公安部消防局、公安部上海消防研究所。

本部分参加起草单位:内蒙古际华森普利服装皮业有限公司。

本部分主要起草人:杨建民、王宇、徐成、何峰、何世军、刘合、薛林、谢春龙、柳素燕、李瑜璋、殷海波、周凯、曹永强、张胜路、王凤荣、许·勤格勒。

本部分为首次发布。

合同制消防员制式服装

第 6 部分：执勤帽

1 范围

GA 856 的本部分规定了合同制消防员制式服装执勤帽的款式规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本部分适用于合同制消防员制式服装执勤帽(以下简称执勤帽)的设计、生产及检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GA 856 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(ISO 105-A02:1993, IDT)

GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离水解的甲醛(水萃取法)(ISO 14184-1:1998, MOD)

GB/T 6836—2007 缝纫线(JIS L 2101:2000, JIS L 2511:2000, NEQ)

FZ/T 24002—2006 精梳毛织品(TWC W1:2000, NEQ)

FZ/T 24003—2006 粗梳毛织品(TWC W1:2000, NEQ)

GSFB 027—2005 原辅材料

JSB 41—1993 被装用金属配件 铝质气眼

JSB 42—1993 塑料帽檐

JSB 43—1992 聚乙烯棉基人造革

JSB 50—1990 涤棉、棉、棉维色布

WHB 5102—2000 武警帽墙丝带

WHB 5105—2000 武警警官帽饰带

WHB 5107—2000 松紧带

WHB 5202—2000 武警帽钉

WHB 5401—2000 尼龙帽圈、尼龙帽条接头管

军生 01005 混纺布疵使用规定

军生 02503 毛毡

军生 03725 聚乙烯涂塑帽口革

3 款式规格

3.1 款式

执勤帽包括男大檐帽、女卷檐帽、栽绒帽三种,其款式分别见图 1、图 2、图 3。