

ICS 65.020
B 62

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2746—2016

果岭式绿地草坪建植与养护技术规程

Technical regulation of establishment and maintenance for green type lawn

2016-10-19 发布

2017-01-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国花卉标准化技术委员会(SAC/TC 282)提出并归口。

本标准起草单位:天津城建大学、天津市园林花卉管理中心、天津盛世园林绿化有限公司。

本标准主要起草人:汤巧香、邹萌、张培培、王琳、刘林、王建团、刘凤杰。

果岭式绿地草坪建植与养护技术规程

1 范围

本标准规定了果岭式绿地草坪建植与养护管理的有关术语和定义、建植场地的基本要求、建植前的准备、草种要求、种子直播建植、草坪卷铺植建植、养护管理等项技术要求。

本标准适用于果岭式绿地草坪建设。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

果岭式绿地草坪 green type lawn

参照高尔夫球场果岭草坪标准,达到草坪色泽均一,质地纤细,草坪坪面高度整齐,修剪高度不高于15mm,无斑秃、无杂草、无病虫害斑块的绿地草坪。

2.2

冷季型草坪草 lawn fit for the Cold

生长的最适温度为 $15\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 20\text{ }^{\circ}\text{C}$,其生长主要受季节性炎热的强度和持续时间及干旱环境的制约,一般分布于温带与副极带。

2.3

暖季型草坪草 lawn fit for the Warm

生长的最适温度为 $25\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 30\text{ }^{\circ}\text{C}$,其生长主要受低温的强度及持续时间的限制,主要分布于热带及亚热带。

2.4

修剪高度 mowing height

留茬高度

草坪修剪后立即测得的地上枝条的垂直高度。

2.5

修剪频率 mowing frequency

在一定时间内修剪草坪的次数。

2.6

种植层 planting layer

坪床上层 $10\text{ cm}\sim 15\text{ cm}$ 的土层厚度。

2.7

基础层 the base layer

坪床种植层以下 $15\text{ cm}\sim 25\text{ cm}$ 的土层厚度。

3 建植场地的基本要求

3.1 灌溉基本要求

应采用喷灌或滴灌设施,有条件的宜采用智能灌溉技术。