



中华人民共和国国家标准

GB 15559—1995

食 品 添 加 剂
杭 白 菊 浸 膏

Food additive

Hang Zhou chrysanthemum flower extract

1995-05-02 发布

1995-12-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
食 品 添 加 剂
抗 白 菊 漫 膏
GB 15559—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045

<http://www.bzcs.com>

电话: 63787337、63787447

1995 年 9 月第一版 2005 年 1 月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-11819

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

食品添加剂 杭白菊浸膏

GB 15559—1995

Food additive

Hang Zhou chrysanthemum flower extract

1 主题内容与适用范围

本标准规定了杭白菊浸膏的技术要求、试验方法和检验规则等内容。

本标准适用于以浙江特产的杭白菊(茶菊),采用食用乙醇作溶剂,浸提法所得的杭白菊浸膏。杭白菊浸膏主要用于生产食用菊花香精和杭白菊饮料。

2 引用标准

- GB/T 14454.2 香料 香气评定法
- GB/T 14454.3 香料 色泽检定法
- GB/T 14457.4 单离及合成香料酸值或含酸量的测定
- GB/T 14457.5 单离及合成香料含酯量的测定
- GB/T 14458 香花浸膏检验方法

3 技术要求

- 3.1 色状:棕至棕褐色膏状物。
- 3.2 香气:具有杭白菊特有的香气。
- 3.3 酸值: ≤ 45 。
- 3.4 酯值: ≥ 175 。

4 试验方法

4.1 色状的检定

见 GB/T 14454.3。

4.2 香气的评定

见 GB/T 14454.2。

4.3 酸值的测定

见 GB/T 14457.4。

其中:称量为 1 g 左右,试样改用 50 mL50%的中性乙醇溶解。

4.4 酯值的测定

见 GB/T 14457.5。

其中:称量为 0.2 g 左右,试样改用 50 mL50%中性乙醇溶解,平行试验结果容许差为 3。