



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1303—2016

---

## 2008 式 38 毫米警用子母式发烟型催泪弹

Type 2008 38 mm multipoint smoking tear gas grenade for police

2016-10-21 发布

2016-10-21 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国警用装备标准化技术委员会(SAC/TC 561)提出并归口。

本标准起草单位:全国警用装备标准化技术委员会、湖北汉丹机电有限公司、公安部第一研究所、中国人民解放军总装备部武汉军代局。

本标准主要起草人:艾西安、唐健、孙非、王梅、黄翠军、吴峰贤。

## 2008 式 38 毫米警用子母式发烟型催泪弹

### 1 范围

本标准规定了 2008 式 38 毫米警用子母式发烟型催泪弹的代号、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输与贮存。

本标准适用于 2008 式 38 毫米警用子母式发烟型催泪弹的生产、检验与验收。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 28118—2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GJB 179A—1996 计数抽样检验程序及表

GJB 349.1—1987 常规兵器定型试验方法 枪弹

GJB 1181 军用装备的包装、装卸、贮存和运输通用大纲

GJB 4385—2002 通用弹药储存技术要求

GJBz 20384—1997 刺激剂防暴弹药基本性能试验规程

GA 771—2008 警用武器与弹药命名及代号编制规则

WJ 231—1977 震动试验机

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**延期时间 delay time**

延期元件及延期装药从开始燃烧到燃烧结束的时间。

#### 3.2

**正常作用率 normal action ratio**

正常作用弹数与试验有效弹数的比值。

#### 3.3

**威力幅员 chemical casualty area**

化学弹作用后对均匀分布的有生力量在一定暴露时间内达到某一种中毒程度的杀伤面积。

#### 3.4

**急促发烟时间 rapid smoking time**

燃烧型防暴弹处于喷射状发烟的持续时间。

#### 3.5

**明火 open fire**

燃烧型防暴弹在释放烟雾过程中喷出火焰的现象。