



中华人民共和国物流行业标准

WB/T 1117—2021

预应力混凝土管桩物流服务规范

Specification of logistics service for prestressed concrete pipe pile

2021-05-31 发布

2021-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	1
5 装载	3
6 仓储	3
7 运输与配送	6
8 服务质量的主要评价指标	9
参考文献	11

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国物流与采购联合会提出。

本文件由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC 269)归口。

本文件起草单位：建华物流有限公司、江苏大学、北京福田戴姆勒汽车有限公司、深圳赤湾东方物流有限公司、浙江飞帆物流有限公司、江西省鸿吉实业有限公司、北京汇通天下物联科技有限公司、上海博科资讯股份有限公司、广东明威专用汽车有限公司、上海圆鸟供应链有限公司、江苏卡满行物联科技有限公司、浦林成山(山东)轮胎有限公司、江苏腾航国际物流有限公司、安徽润华物联科技有限公司。

本文件主要起草人：马通瑞、潘公宇、何美玲、李峰、卢昌贺、季进、何德健、武晓晖、施雁云、沈加仁、李韵、林天鹤、丁聪、张晓曼、蒲俊、刘朋、王长辉。

预应力混凝土管桩物流服务规范

1 范围

本文件规定了预应力混凝土管桩物流服务的基本要求及装载、仓储、运输与配送等要求,以及服务质量的主要评价指标。

本文件适用于预应力混凝土管桩物流的服务与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义

GB 4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB/T 13476 先张法预应力混凝土管桩

GB 13495.1 消防安全标志 第1部分:标志

GB/T 18354 物流术语

GB/T 19012 质量管理 顾客满意 组织处理投诉指南

3 术语和定义

GB/T 18354、GB/T 13476 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预应力混凝土管桩 prestressed concrete pipe pile

采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的预应力混凝土桩。

3.2

管桩物流 pipe pile logistics

依托相应的物流设施设备、技术和物流管理信息系统,完成对管桩装载、仓储、运输与配送和信息管理等基本功能的组织与管理。

4 基本要求

4.1 服务提供者

4.1.1 应具备从事预应力混凝土管桩(以下简称管桩)物流活动的基本能力。

4.1.2 应建立管桩物流服务质量、安全保障体系。

4.1.3 应建立管桩物流服务流程管理和作业规程。