



中华人民共和国国家标准

GB/T 23231—2009

退耕还林工程检查验收规则

Checking regulation in project for conversion of cropland to forest

2009-02-23 发布

2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 检查验收内容	1
5 检查验收指标	2
6 检查验收方法	3
7 检查验收报告	5
附录 A (规范性附录) 调查表、统计表及填写说明	7
A.1 退耕还林工程检查验收调查表	7
A.2 退耕还林工程检查验收统计表	8
A.3 退耕还林工程检查验收调查、统计表填写说明	13
附录 B (规范性附录) 计算公式	14
B.1 退耕还林工程县级自查计算公式	14
B.2 退耕还林工程国家级核查、省级复查计算公式	14
参考文献	16

前 言

本标准的制定规范了退耕还林工程的各级检查验收工作,以确保工程质量和效益,把握工程实施情况,为退耕还林工程政策兑现及管理决策提供了可靠依据。

本标准明确了退耕还林工程建设中任务完成情况、保存情况的质量评价指标和具体评价方法,规定了县级、省级和国家级检查验收的内容和办法。

本标准的附录 A、附录 B 均为规范性附录。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准由国家林业局退耕还林工程管理中心负责解释。

本标准负责起草单位:国家林业局退耕还林工程管理中心、国家林业局调查规划设计院。

本标准主要起草人:张鸿文、李青松、吴礼军、吴转颖、孔忠东、孙涛、樊华、杨学芸、熊志平、彭长清。

退耕还林工程检查验收规则

1 范围

本标准规定了退耕还林工程建设中年度任务完成情况、保存情况的质量评价指标和具体评价方法，同时规定了县级、省级和国家级检查验收的内容和办法。

本标准适用于经国家批准的退耕还林工程。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 15776—2006 造林技术规程

林资发[2003]92号《全国营造林实绩综合核查办法》(国家林业局文件)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

退耕还林 conversion of cropland to forest

按照因地制宜、因害设防、注重实效的原则，将生态地位重要区域的易造成严重水土流失、风沙危害等生态问题的耕地实行退耕并采取造林种草措施，以形成稳定的森林生态系统，从根本上扭转水土流失、风沙危害等生态恶化的趋势。退耕还林的重点是江河源头及两侧和湖库周围的陡坡耕地、风沙地区的沙化耕地等。

3.2

生态林 ecological goal forest

营造以减少水土流失和风沙危害等生态效益为主要目的的森林。

3.3

经济林 economical goal forest

营造以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和药材等为主要目的的森林。

3.4

造林成活率 living rate of afforestation

造林后3年内(当年、第2年、第3年)单位面积成活株数与总株数之比。

3.5

造林保存率 remaining rate of afforestation

造林3年后单位面积保存株数与总株数之比。

4 检查验收内容

- 4.1 退耕还林工程年度计划任务完成情况。
- 4.2 历年退耕地还林保存情况。
- 4.3 宜林荒山荒地造林后第3年保存情况。
- 4.4 对上年度的补植情况。