

ICS 65.060.20  
B 91



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24675.1—2009

---

## 保护性耕作机械 浅松机

Conservation tillage equipment—Shallow cultivator

2009-11-30 发布

2010-04-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站、中国农业机械化科学研究院、山西省农业机械试验鉴定站、甘肃省农业机械试验鉴定站。

本部分主要起草人：刘福来、杨兆文、潘一兵、郝增德、石林雄、王振格、杨晓彬、李晓东。

## 保护性耕作机械 浅松机

### 1 范围

GB/T 24675 的本部分规定了保护性耕作机械浅松机(以下简称“浅松机”)的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本部分适用于与拖拉机配套带有镇压、碎土部件,松土深度不超过耕作层的浅松机。其他型式的浅松机可参照执行。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 24675 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)(GB/T 230.1—2009,ISO 6508-1:2005,MOD)

GB/T 699—1999 优质碳素结构钢

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2589-1:1999,IDT)

GB/T 3098.1—2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱(idt ISO 898-1:1999)

GB/T 3098.2—2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹(idt ISO 898-2:1992)

GB/T 5262 农业机械 试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则(GB/T 9480—2001,eqv ISO 3600:1996)

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分:总则(GB 10395.1—2009,ISO 4254-1:2008,MOD)

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则(GB 10396—2006,ISO 11684:1995,MOD)

GB/T 13306 标牌

GB/T 20088 农业机械 浅耕机具的牵引装置 主要尺寸和连接点(GB/T 20088—2006,ISO 6880:1983,IDT)

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 7873 耕耘机械 术语

JB/T 8574 农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法(JB/T 9832.2—1999,eqv ISO 2049:1972)

QC/T 518 汽车用螺纹紧固件紧固扭矩

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。