

ICS 79.060.10
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2879—2017

装饰微薄木

Decorative micro veneer

2017-06-05 发布

2017-09-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本标准起草单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、湖州衡鼎产品检测中心、深圳市松博宇实业有限公司、山东凯源木业有限公司、国家林业局林产品检验检测中心(杭州)、中国林业科学研究院木材工业研究所、中南林业科技大学、德清鼎森质量技术检测中心、德清县传琪装饰材料有限公司、浙江巨峰木业有限公司、德清县华彩木业有限公司、上海梓云木业有限公司、广西华威木业有限公司、德清县洛舍福荣鑫木皮厂。

本标准主要起草人：沈金祥、张晓伟、杨荣法、杨旭、郑绍元、周祖华、郭飞燕、曲岩春、张仲凤、方宝金、陆卫琪、嵇建强、林建设、姚国华、蔡红伟、钱仁龙。

装饰微薄木

1 范围

本标准界定了装饰微薄木的术语和定义,规定了分类、要求、检验方法、检验规则以及标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于装饰微薄木。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 5709—1997 纺织品 非织造布术语

GB/T 12914—2008 纸和纸板 抗张强度的测定

GB/T 13010—2006 刨切单板

GB/T 15104—2006 装饰单板贴面人造板

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2009 人造板及其表面装饰术语

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 22865—2008 牛皮纸

GB/T 28998—2012 重组装饰材

FZ/T 64009—2009 非织造热熔粘合衬

3 术语和定义

GB/T 18259—2009、GB/T 13010—2006 和 GB/T 5709—1997 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

装饰微薄木 decorative micro veneer

以微薄木为面层、用非织造热熔粘合衬或牛皮纸等增强材料做背衬复合而成的厚度不超过0.30 mm 的表面装饰材料。

3.2

非织造热熔粘合衬(无纺布) nonwoven cloth

定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫。

[GB/T 5709—1997, 定义 2.3.1]。

3.3

牛皮纸 kraft

以硫酸盐浆或其他类似的化学浆为主要原料生产的纸。