


UDC 636.485 (511.12)  
B 43



# 中华人民共和国国家标准

GB 8472—87

---

北 京 黑 猪

Beijing black pig

1987-12-26 发布

1988-07-01 实施

---

国 家 标 准 局 发 布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
北 京 黑 猪

GB 8472-87

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1988年5月第一版 2004年11月电子版制作

\*

书号：155066·1-5571

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

# 北京黑猪

## Beijing black pig

---

本标准适用于北京黑猪鉴定、选育、生产和出场中对种猪进行分级评定。

### 1 品种特征特性

#### 1.1 特征

北京黑猪成年公猪体重200~250 kg, 成年母猪170~200 kg。全身被毛黑色, 体质结实, 结构匀称, 性情温顺, 母性好; 两耳半直立向前平伸, 头小面微凹, 嘴中等长; 颈肩结合良好, 背腰平直, 腹不下垂, 后躯发育较好; 四肢结实; 乳头数在14个以上。

#### 1.2 特性

##### 1.2.1 繁殖性能

经产母猪产仔数11头, 产活仔数9~10头, 60日龄育成仔猪数8头以上, 双月龄窝重120~150 kg。

##### 1.2.2 生长肥育性能

体重20~90 kg阶段, 平均日增重510~650 g, 每千克增重消耗混合饲料3.2~3.8 kg。

##### 1.2.3 胴体品质

体重90 kg时屠宰, 屠宰率72%~75%, 腿臀占胴体比例为28%~30%, 胴体瘦肉率49%~53%, 6~7肋间膘厚2.8~3.5 cm。

##### 1.2.4 杂交利用效果

以北京黑猪为母本与瘦肉型品种(系)杂交, 其杂种猪生长速度, 饲料利用效率与胴体瘦肉率均有明显提高。

### 2 等级标准

2.1 在2月龄仔猪阶段、6月龄后备猪阶段和18月龄繁殖猪阶段进行评定。三个阶段逐项采用百分制独立评分法进行分级(见表1、2、3)。

2.2 2月龄仔猪按双亲等级和本身体重(比分为40、60分)进行评定。

2.3 6月龄后备猪按双亲等级(30分)和本身生长发育(体重、体长比分为50、20分)进行评定。

2.4 18月龄繁殖猪按生长发育(体重、体长比分为12、8分)、繁殖(产仔数、60日龄窝重比分为15、25分)和生长肥育性能平均日增重、饲料利用效率、胴体瘦肉率比分为14、10、16分)进行评定。