

ICS 67.080.20
B 31
备案号:36329—2013

DB31

上海市地方标准

DB31/T 683—2013

花椰菜生产技术规范

Standard operation procedure of cauliflower

2013-01-18 发布

2013-05-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

上海市地方标准

花椰菜生产技术规范

DB31/T 683—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2013年6月第一版

*

书号: 155066·5-0071

版权专有 侵权必究

前 言

为确保花椰菜产量和品质的稳步提高,规范花椰菜生产过程,特制定本标准。

本标准依据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由上海市农业委员会蔬菜办公室提出。

本标准由上海市蔬菜标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:上海市崇明县蔬菜科学技术推广站、上海市农业技术推广服务中心。

本标准主要起草人:陈德章、陈泉生、张瑞明、陆信仁、杨忠。

花椰菜生产技术规范

1 范围

本标准规定了花椰菜生产中的术语和定义、产地环境、育苗、定植、大田管理、病虫害防治、采收与整理、包装与贮藏。

本标准适用于上海地区花椰菜生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4285 农药安全使用标准

GB/T 8321.1~8321.9 农药合理使用准则

GB 16715.4 瓜菜作物种子 第4部分:甘蓝类

NY/T 1276 农药安全使用规范总则

NY 5010 无公害食品 蔬菜产地环境条件

中华人民共和国农业部令 第70号 农产品包装和标识管理办法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

品种 **variety**

具有共同来源和特有的一致性状,遗传性稳定的一种群体。

3.1.1 早熟品种:是指从定植至采收初期生长期为80 d以下。

3.1.2 中熟品种:是指从定植至采收初期生长期为80 d~120 d。

3.1.3 晚熟品种:是指从定植至采收初期生长期为120 d以上。

3.2

农家肥料 **farmyard manure**

含有大量生物物质、动植物残体、排泄物等物质的肥料。它们不应对环境和作物产生不良影响。农家肥料在制备过程中,必须经无害化处理,以杀灭各种寄生虫卵、病原菌和杂草种子,去除有害有机酸和有害气体,达到卫生标准。主要农家肥料有:堆肥、沤肥、灰肥、厩肥、沼气肥、饼肥等。

4 产地环境

花椰菜产地环境质量应符合 NY 5010 的规定。

5 育苗

5.1 品种选择

根据市场需求选择优质、高产、抗逆性强的品种,种子质量应符合 GB 16715.4 的规定。