



中华人民共和国国家标准

GB/T 30657—2014/ISO 29781:2008

假肢和矫形器 描述下肢截肢或 先天性下肢缺失患者活动量考虑的因素

Prostheses and orthoses—Factors to be included when describing physical activity of a person who has had a lower limb amputation(s) or who has a deficiency of a lower limb segment(s) present at birth

(ISO 29781:2008, IDT)

2014-12-31 发布

2015-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 术语和定义	1
3 转移和移动	1
3.1 总则	1
3.2 穿戴假肢	1
3.3 未穿戴假肢	2
3.4 地面和障碍	2
4 日常活动	3
5 假肢穿戴和使用	3
参考文献	4

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 ISO 29781:2008《假肢和矫形器 描述下肢截肢或先天性下肢缺失患者活动量考虑的因素》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本标准起草单位:国家康复辅具研究中心。

本标准主要起草人:马凤领、陶静、刘俊玲。

引 言

下肢肢体缺失患者日常活动量可以用多种方法描述。不同临床医疗团队成员都有他们自己的术语来记录该信息。因此这就需要建立一套全国统一的满足医疗团队患者评估、疗效评价需求的体系,以便于比较。

本标准给出了描述个人活动时至少包括的信息。

假肢和矫形器 描述下肢截肢或 先天性下肢缺失患者活动量考虑的因素

1 范围

本标准规定了描述下肢截肢或先天性下肢缺失患者活动量考虑的因素。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

协助 assisted

有他人的帮助。

2.2

辅助设备 assistive device

用来补偿受限制的活动(功能)的产品,包括助行器和手栏杆、抓握栏杆、扶手等支撑装置。

2.3

独立 independently

无他人的帮助。

2.4

轮椅车类型 types of wheelchair

2.4.1

轮椅车 wheelchair

行动不便者使用的有身体支撑部件的轮式移动辅助器具。

2.4.2

手动轮椅车 manual wheelchair

由乘坐者或护理者提供操纵力的轮椅车(2.4.1)。

[GB/T 18029.26—2014 定义 4.1.2]

2.4.3

电动轮椅车 electrically powered wheelchair

马达动力源于集成电源的轮椅车(2.4.1)。

[GB/T 18029.26—2014 定义 4.1.8]

3 转移和移动

3.1 总则

如果合适,宜包括穿戴假肢(见 3.2)或未穿戴假肢(见 3.3)患者的活动量的描述。

3.2 穿戴假肢

应考虑的因素: