

ICS 97.020
Y 87

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1512—2003
代替 LY/T 1512—1999, LY/T 1060—1992

木 质 卫 生 筷 子

Wooden sanitary disposable chopsticks

2003-08-14 发布

2003-12-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准的第 6.8 条为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准自实施之日起,同时代替 LY/T 1512—1999《普通卫生筷子》(原 ZB Y89 003—1989)和 LY/T 1060—1992《精制卫生筷子(A 型、B 型)》。

本标准是对 LY/T 1512—1999 和 LY/T 1060—1992 两项标准的修订。

本标准根据木质卫生筷子的特点,结合国内的生产使用情况,把上述两项标准合并为一个标准,作为木质卫生筷子的通用性标准。

本标准在下列几方面进行修订:

- 增加了相关术语和定义;
- 对木质卫生筷子按不同形状进行分类;
- 对外形尺寸的技术指标进行修订;
- 增加了 C 型规格卫生筷子及相关技术指标。

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国木材标准化技术委员会归口。

本标准由黑龙江省林产工业研究所负责起草。

本标准参加起草单位:哈尔滨林科机械设备加工厂、黑龙江省庆安国有林场管理局贮木加工厂、内蒙古图里河林业局北辰餐具厂。

本标准主要起草人:李丽霞、宋润惠、李晓琴、潘小玲、赵丹、王行一、魏德龙。

本标准由中国木材标准化技术委员会负责解释。

木 质 卫 生 筷 子

1 范围

本标准规定了木质卫生筷子的加工要求、技术指标、规格型号、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存、运输的要求。

本标准适用于以木材为原料,经过加工而成的木质卫生筷子。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 4789.2—2003 食品卫生微生物学检验 菌落总数测定

GB/T 4789.3—2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定

GB/T 4789.4—2003 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB/T 4789.5—2003 食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验

GB/T 1931—1991 木材含水率测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

连体长度 link length

宽面未经切割的范围。

3.2

分体面 separation

中缝分开部分的宽面。

3.3

中缝 middle fissure

两分体中间的切割缝。

3.4

侧面 side

长度方向与正面垂直的面。

3.5

端面损伤 end damage

端面木材纤维开裂、缺损。

3.6

中缝偏移度 middle fissure inclination

小头端面被中缝分割的宽度。

3.7

中缝张口 middle fissure stretch