



团 体 标 准

T/CECS 10334—2023

建筑门窗集中采购通用要求

General requirements for centralized procurement of building
doors and windows

2023-09-26 发布

2024-02-01 实施

中国工程建设标准化协会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 3

4 总体要求 3

5 技术要求 4

6 服务要求 20

附录 A（资料性） 供应商考察表 22

附录 B（资料性） 供应商评价 23

附录 C（规范性） 建筑门窗安装要求 25

参考文献 28

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020 年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2020〕14 号）的要求制订。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口。

本文件负责起草单位：珠海采筑电子商务有限公司、建科环能科技有限公司。

本文件参加起草单位：中国建筑科学研究院有限公司、东莞市万科建筑技术研究有限公司、雄安万科绿色研发有限公司、国家建筑幕墙门窗质量检验检测中心、建筑安全与环境国家重点实验室、湖南亘晟门窗幕墙有限公司、武汉永隆铝塑门窗有限公司、上海国仕门窗幕墙有限公司、安徽恒兴装饰工程有限公司、泰诺风保泰（苏州）隔热材料有限公司、江苏赛迪乐节能科技有限公司、济南阳光幕墙装饰有限公司、江苏中诚百叶窗制造有限公司、上海威固化工制品有限公司、广州集太化工股份有限公司、辽宁雨虹门窗有限公司、深圳市瑞玮工程有限公司、安徽欣叶安康门窗幕墙股份有限公司、沈阳瑞得塑胶制造有限公司、吉田建材（深圳）有限公司、广东兴发铝业有限公司、轩尼斯实业有限公司、桑莱斯（上海）新材料有限公司、广东华昌集团有限公司、天津市丰立银锚幕墙工程有限公司、新疆盛世华业装饰工程有限公司、卓越置业集团有限公司、昌建控股集团有限公司。

本文件主要起草人：姜永尊、潘振、陈国龙、张松浩、王彬、陈刚、叶少华、蒋明阳、朱洋洋、姜经帅、胡乃冬、李振朝、黎恒志、周节上、饶红梅、汪滔、姜晓伟、肖敏、于磊、宁晓龙、位帅帅、高新来、常文盛、王存先、张修东、陈振伟、王伟、张珣、余家优、张伦生、郭加林、张国强、肖杰、韩星、高凡、曾志坚、徐飞飞、马艺铭、师凡伟。

本文件主要审查人：任俊、高鹏、刘正权、万成龙、曹颖、常建国、章文杰。

建筑门窗集中采购通用要求

1 范围

本文件规定了建筑门窗集中采购的总体要求、技术要求、服务要求,描述了对供应商的评价方法。
本文件适用于铝合金门窗及塑料门窗的集中采购活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
- GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)
- GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
- GB/T 1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件
- GB/T 1633 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定
- GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法
- GB/T 1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射
- GB/T 2567 树脂浇铸体性能试验方法
- GB/T 2680 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定
- GB/T 2793 胶粘剂不挥发物含量的测定
- GB/T 4957 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法
- GB/T 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分:基材
- GB/T 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材
- GB/T 5237.3 铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材
- GB/T 5237.4 铝合金建筑型材 第4部分:喷粉型材
- GB/T 5237.5 铝合金建筑型材 第5部分:喷漆型材
- GB/T 5237.6 铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材
- GB/T 6462 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度
- GB/T 7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法
- GB/T 7122 高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮辊法
- GB/T 7759(所有部分) 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温条件下
- GB/T 8013.3 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第3部分:有机聚合物涂膜
- GB/T 8484 建筑外门窗保温性能检测方法
- GB/T 8478 铝合金门窗