



上海市地方标准

DB31/ 540.7—2014

重点单位消防安全管理要求 第7部分:餐饮娱乐趸船

Key unit of safety management requirements—
Part 7: The pontoon for catering and entertainment

2014-03-24 发布

2014-06-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

目 次

前言	Ⅲ
引言	Ⅳ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	2
5 消防安全责任和制度	2
6 消防安全管理措施	3
7 消防宣传教育培训	4
8 灭火和应急疏散预案编制和演练	4

前 言

本部分第 4、5、6 章为强制性条款,其余为推荐性条款。

DB31/540《重点单位消防安全管理要求》拟分为以下部分:

- 第 1 部分:总则;
- 第 2 部分:学校;
- 第 3 部分:展览场馆;
- 第 4 部分:建设工程施工工地;
- 第 5 部分:医院;
- 第 6 部分:养老机构;
- 第 7 部分:餐饮娱乐趸船;
- 第 8 部分:公共娱乐场所;
- 第 9 部分:宾馆饭店;
- 第 10 部分:商场市场。

本部分为 DB31/540 的第 7 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由上海市消防局提出。

本部分由上海市消防标准化技术委员会归口。

本部分起草单位:上海市消防局、上海浦江游览有限公司。

本部分主要起草人员:李惠菁、朱佳颖、朱伟、宋伯堂。

引 言

随着我市经济的快速发展以及水域功能的逐渐转变,黄浦江、内河沿岸用于餐饮、娱乐的趸船日益增多,服务项目也越来越复杂,随之带来的消防安全隐患不断增加。为了规范我市餐饮娱乐趸船经营场所的消防安全管理,确保此类场所消防安全责任落实到位,坚决杜绝群死群伤火灾事故发生,经过前期调研,总结出了餐饮娱乐趸船消防安全管理的工作经验,由上海市消防局编制了此标准。

重点单位消防安全管理要求

第7部分:餐饮娱乐趸船

1 范围

DB31/ 540 的本部分规定了用于餐饮、娱乐用途的趸船(以下简称趸船)消防安全管理中的定义、总则、消防安全责任和制度、消防安全管理措施、消防宣传教育培训、灭火和应急疏散预案编制和演练等内容。

本部分适用于核定总人数 ≥ 100 人的营业性趸船,其他趸船可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5907 消防基本术语 第一部分

GB/T 14107 消防基本术语 第二部分

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

DB31/ 535 社会单位消防安全基础能力建设导则

DB 540.1 重点单位消防安全管理要求 第1部分:总则

GA 654 人员密集场所消防安全管理

JTJ 237—1999 装卸油品码头防火设计规范

3 术语和定义

GB/T 5907、GB/T 14107、GB 25201、GA 654、JTJ 237—1999 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

餐饮娱乐趸船 **pontoon for catering and entertainment**

不航行作业,用锚及缆索系固于岸边或特定水域的用于餐饮或娱乐的营业船舶。

3.2

船长 **length of the ship**

船舶艏艉垂线之间的最大水平长度。

3.3

船宽 **ship beam**

船长中点处船体型表面之间垂直于中线面的最大水平距离。

3.4

干舷甲板 **freeboard deck**

用以计量干舷的甲板,通常指毗邻于水面的第一层全通甲板;当甲板有首、尾升高时,应取甲板最低