

**NY**

# 中华人民共和国农业行业标准

NY/T 407—2000

---

## 剑麻加工机械产品质量分等

Quality classification of machinery  
products for sisal hemp processing

2000-09-22 发布

2000-12-01 实施

---

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业  
行业标准  
**剑麻加工机械产品质量分等**

NY/T 407—2000

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

**版权专有 不得翻印**

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 8 千字

2001年1月第一版 2001年1月第一次印刷

印数 1—1 000

\*

书号: 155066·2-13399

\*

标 目 430—55

## 前 言

本标准所指的剑麻加工机械是以剑麻叶片为原料,加工为剑麻纤维、剑麻纱、剑麻布、剑麻绳等剑麻制品的加工机械。

本标准是为规范我国剑麻加工机械产品质量分等,参照 GB/T 15032—1994《制绳机械设备通用技术条件》及各单机标准,在没有有关的国际标准和国外先进标准供参考的情况下制定的。

本标准由农业部热作机械及产品加工设备标准化分技术委员会提出。

本标准由农业部热作机械及产品加工设备标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位:农业部热带作物机械质量监督检验测试中心。

本标准主要起草人:张卯生、王金丽。

# 中华人民共和国农业行业标准

## 剑麻加工机械产品质量分等

NY/T 407—2000

Quality classification of machinery  
products for sisal hemp processing

### 1 范围

本标准规定了剑麻加工机械产品的质量分等、质量指标、试验方法及检验规则。  
本标准适用于剑麻加工机械产品质量分等。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 230—1991 金属洛氏硬度试验方法
- GB/T 231—1984 金属布氏硬度试验方法
- GB/T 1958—1980 形状和位置公差 检测规定
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 3177—1997 光滑工件尺寸的检验
- GB/T 3768—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法
- GB/T 4249—1996 公差原则
- GB/T 5667—1985 农业机械生产试验方法
- GB/T 10089—1988 圆柱蜗杆、蜗轮精度
- GB/T 10095—1988 渐开线圆柱齿轮精度
- GB/T 13924—1992 渐开线圆柱齿轮精度检验规范
- JB/T 5673—1991 农业拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

### 3 产品质量分等及质量指标

- 3.1 剑麻加工机械产品应按规定程序批准的产品图样和技术文件制造,并符合有关标准的规定。
- 3.2 剑麻加工机械产品按其质量水平分为合格品、一等品和优等品。
- 3.3 产品质量指标见表1。

表1 产品质量指标

序号	项目	质量分等指标			备注
		合格品	一等品	优等品	
1	生产率	按产品标准			
2	工作质量	应符合剑麻加工工艺要求			
3	使用可靠性,% $\geq$	90	92	95	考核 200 h

中华人民共和国农业部 2000-09-22 批准

2000-12-01 实施