



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 408—2012

好氧堆肥氧气自动监测设备

Automatic equipment of oxygen monitoring for aerobic composting

2012-09-21 发布

2013-02-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国科学院地理科学与资源研究所。

本标准参加起草单位：北京中科博联环境工程有限公司、上海市环境工程设计科学研究院有限公司、华中科技大学、中国市政工程华北设计研究总院。

本标准主要起草人：陈同斌、高定、郑国砥、陈俊、杨新海、余毅、陈朱蕾、李君、刘洪涛、彭淑婧。

好氧堆肥氧气自动监测设备

1 范围

本标准规定了有机废物好氧堆肥的氧气自动监测设备的术语和定义、型号、使用条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。

本标准适用于生活垃圾(包括餐饮垃圾和厨余垃圾等)、园林垃圾、城镇污水处理厂脱水污泥、脱水粪渣和畜禽粪便等有机废物的好氧堆肥氧气自动监测设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2421.1 电工电子产品环境试验 概述和指南

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12 h+12 h 循环)

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB 4943 信息技术设备的安全

GB 10010 医用软聚氯乙烯管材

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

好氧堆肥氧气自动监测设备 automatic equipment of oxygen monitoring for aerobic composting

在好氧堆肥过程中,可对堆体内部的氧气含量信息连续自动采集、预处理和贮存,并接受中心计算机轮询或指令的设备。

4 型号

4.1 型号表示方法

