

ICS 67.260
X 99
备案号:39290—2013



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10916—2012

羊同步卫生检验悬挂输送机

Sheep synchronous sanitary inspection suspension conveyor

2013-01-23 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：商务部流通产业促进中心、青岛建华食品机械制造有限公司。

本标准主要起草人：杨华健、张启亮、龚海岩、李欢、方芳、辛达。

羊同步卫生检验悬挂输送机

1 范围

本标准规定了羊屠宰过程中卫生检验输送机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于羊红、白内脏的卫生检验悬挂输送设备,并与羊胴输送检验设备实现同步运行(以下简称设备)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 706 热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 13306 标牌

GB/T 13912 金属覆盖层 钢铁制品热镀锌层技术要求及试验方法

GB/T 16769 金属切削机床 噪声声压级测量方法

GB 16798 食品机械安全卫生

SB/T 227 食品机械通用技术条件 电气装置技术要求

SB/T 228 食品机械通用技术条件 表面涂漆

QB/T 1588.1 轻工机械 焊接件通用技术条件

QB/T 1588.2 轻工机械 切削加工件通用技术条件

QB/T 1588.3 轻工机械装配通用技术条件

3 型式及基本参数

3.1 设备型式

盘、钩式结构。

3.2 基本参数

基本参数见表1。

表1 基本参数

项目	单位	数值	项目	单位	数值
工位间距	mm	1 200	盘/钩工作高度	mm	1 400/1 700
产量	只/h	300	输送速度	m/min	6