

团 体 标 准

T/CADB 14—2019

吊顶用铝质修边角线

Repair ceiling with aluminum corner line

2019-07-09 发布

2019-08-09 实施

中国建筑装饰装修材料协会 发 布

中国建筑装饰装修材料协会

团 体 标 准

吊顶用铝质修边角线

T/CADB M 14—2019

*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2019年8月第一版

*

书号: 155066 • 5-1157

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑装饰装修材料协会提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准负责起草单位:浙江友邦集成吊顶股份有限公司、佛山市锦绣明天建材有限公司。

本标准参加起草单位:中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会、佛山市南海区沙隆装饰材料
有限公司、河北省文安县光明龙骨厂、上海龙胜实业有限公司、四川润邦建材有限公司。

本标准主要起草人:林圣全、王天才、丁辉、李新平、王德路、李健、张先文、李瑞山、张喜凤、王丹。

吊顶用铝质修边角线

1 范围

本标准规定了吊顶用铝质修边角线(以下简称修边角线)的术语和定义,分类、代号和标记,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于铝质天花吊顶用修边角线。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1740 漆膜耐湿热测定法

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 8753.1—2017 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分:酸浸蚀失重法

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 12967.6—2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分:目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量

GB/T 20975 铝及铝合金化学分析方法

GB/T 23444 金属及金属复合材料吊顶板

YS/T 420—2000 铝合金韦氏硬度试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

吊顶用铝质修边角线 **repair ceiling with aluminum corner line**

集成吊顶、厨卫吊顶、铝质吊顶时使用的收边角线。是吊顶安装时用于四周收边美化及固定作用的铝质收边条。

3.2

铝型材氧化修边角线 **aluminum oxide repair corner line**

铝型材经过氧化加工后,配套天花吊顶安装使用的铝质收边条。

3.3

铝型材粉末喷涂修边角线 **aluminum powder coating repair corner line**

铝型材经过粉末喷涂加工后,配套天花吊顶安装使用的铝质收边条。