

ICS 79.020  
CCS B 71

LY

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3228—2020

---

## 加压防腐处理胶合木

Preservative pressure-treated glulam

2020-12-29 发布

2021-06-01 实施

---

国家林业和草原局 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本文件起草单位：广东省林业科学研究院、中国林业科学研究院木材工业研究所、华南农业大学、四川省恒希木业有限责任公司、东莞市田源木屋制造有限公司、上海韦齐实业有限公司、丰胜(广州)建材有限公司。

本文件主要起草人：曹永建、段新芳、李兴伟、陈利芳、袁纳新、王剑菁、马红霞、何雪香、文庆辉、胡明辉、王智伟、马作锐、谢桂军、王颂、李怡欣、李万菊。

# 加压防腐处理胶合木

## 1 范围

本文件规定了加压防腐处理胶合木的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标识、包装、运输、贮存。

本文件适用于经水载型防腐剂或有机溶剂型防腐剂加压处理的胶合木。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14019—2009 木材防腐术语

GB/T 17659.2—2018 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第2部分:锯材批量检查抽样、判定方法

GB/T 23229—2009 水载型木材防腐剂分析方法

GB/T 26899—2011 结构用集成材

GB/T 27651 防腐木材的使用分类和要求

GB/T 27654 木材防腐剂

GB/T 33021—2016 有机型木材防腐剂分析方法 三唑及苯并咪唑类

GB 50005 木结构设计标准

GB 50206 木结构工程施工质量验收规范

GB/T 50708—2012 胶合木结构技术规范

LY/T 1925 防腐木材产品标识

## 3 术语和定义

GB/T 14019—2009、GB/T 50708—2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**胶合木 structural laminated timber (Glulam)**

以厚度为 20 mm~45 mm 的板材,沿顺纹方向叠层胶合而成的木制品。也称“层板胶合木”,或称“结构用集成材”。

[来源:GB/T 50708—2012, 2.1.1]

### 3.2

**层板 laminations**

构成加压防腐处理胶合木的各层板材。

### 3.3

**加压防腐处理 preservative pressure treatment**

在密闭容器内,在一定压力下,对层板或胶合木进行的防腐处理。