



中华人民共和国国家标准

GB/T 18925—2002

滑木箱

Skid wooden boxes

2002-12-20发布

2003-05-01实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
滑 木 箱
GB/T 18925—2002

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

2003 年 4 月第一版 2004 年 11 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-19314

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

前　　言

本标准修改采用日本工业规格 JIS Z 1402—1990《木箱(出口商品包装用)》中“滑木箱”部分。在木箱结构上基本与 JIS Z 1402 中的滑木箱一致。

在依据 JIS Z 1402 起草本标准时,充分考虑了我国木材材质、管理水平和储运流通环境条件等特点,在木箱的分类、木材的除害处理及构件的规格尺寸等有关技术参数方面做了一定的修改,使其能够符合我国的实际情况并满足出口商品包装的需要。

本标准由中国包装总公司提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:机械科学研究院、北京出入境检验检疫局、铁道部标准计量研究所、北京华路通电工设备公司、北京东方逊包装制品有限公司。

本标准主要起草人:唐树田、黄雪、徐立功、张锦、张建国、倪艾逊、周澍、陈春丽。

本标准首次发布。

滑木箱

1 范围

本标准规定了滑木箱的类型结构、尺寸、要求、试验方法与检验规则。

本标准适用于内装物质量在 1 500 kg 以下的滑木箱的设计、生产制造与检验。对于超过规定尺寸和质量的滑木箱可参照采用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1931 木材含水率测定方法

GB/T 5398—1999 大型运输包装件试验方法

GB/T 7284—1998 框架木箱

GB/T 9846.4—1988 胶合板 普通胶合板通用技术条件

GB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件

GB/T 12464—2002 普通木箱

YB/T 025 包装用钢带

YB/T 5002 一般用途圆钢钉

3 类型

滑木箱分为木板封闭箱(A型)、木板花格箱(B型)和胶合板封闭箱(C型)(见表1和图1~图5)。

表 1 滑木箱的分类

类 型		箱板铺法	适用范围
1类 (横板式)	1A型	木板封闭箱	A型和C型主要用于需要防水、防潮的内装物，或用于防止内装物脱落的情况； B型主要用于不需要防水、防潮且只需局部防护的内装物
	1B型	木板花格箱	
	1C型	胶合板封闭箱	
2类 (立板式)	2A型	木板封闭箱	
	2B型	木板花格箱	