

UDC 664.843.036.5 : 635.652
X 77



中华人民共和国国家标准

GB 13208—91

芦 笋 罐 头

Canned asparagus

1991-09-14 发布

1992-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
芦 笋 罐 头

GB 13208—91

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1992年4月第一版 2006年5月电子版制作

*

书号:155066·1-24889

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

GB 13208—91

芦 笋 罐 头

Canned asparagus

1 主题内容与适用范围

本标准规定了芦笋罐头的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的基本要求。

本标准适用于人工栽培的新鲜、健全、多汁芦笋之嫩芽茎加工制成的罐头。

2 引用标准

- GB 317.1 白砂糖
- GB 4789.26 食品卫生微生物学检验 罐头食品商业无菌的检验
- GB 5009.11 食品中总砷的测定方法
- GB 5009.12 食品中铅的测定方法
- GB 5009.13 食品中铜的测定方法
- GB 5009.16 食品中锡的测定方法
- GB 5461 食用盐
- GB 11671 果蔬类罐头食品卫生标准
- GB/T 12457 食品中氯化钠含量的测定方法
- ZB X70 004 罐头食品的感官检验
- ZB X70 005 罐头食品包装、标志、运输与贮存
- QB 1006 罐头食品检验规则
- QB 1007 罐头食品净重和固形物含量的测定方法

3 术语

3.1 扁平笋

芦笋基部垂直横切面长径等于或大于短径 3 倍者。

3.2 变形笋

笋径中部由于空心引起变形的笋。

3.3 弯曲笋

笋径有两处弯曲或弯曲 30°者。

3.4 木质化

笋径含有不能食用的木质化粗纤维。

3.5 锈斑

笋径、尖带有明显锈斑或损伤的褐变斑而影响外观者。

3.6 裂口

笋径裂开而严重影响外观者。

国家技术监督局 1991-09-14 批准

1992-08-01 实施