



中华人民共和国国家标准

GB/T 45840—2025

公共机构绿色场馆评价导则

Evaluating guide for green venues of public institutions

2025-05-30 发布

2025-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 指标和内容 2

6 评价原则、方法与流程..... 5

附录 A（规范性） 能源资源消耗指标计算方法 7

附录 B（资料性） 用能人数计算方法 9

参考文献 10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家机关事务管理局提出。

本文件由全国环境管理标准化技术委员会(SAC/TC 207)归口。

本文件起草单位：中国建筑科学研究院有限公司、国家机关事务管理局、文化和旅游部机关服务局、国家文物局机关服务中心、中国科协机关服务中心、中国标准化研究院、中国科学技术馆、中国体育场馆协会、浙江大学建筑设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：徐伟、朱晓姣、柳松、张韞、荣颖、姚兆、李丹阳、樊庆、李攀、王文渊、刘丁源、宋波、杨玉忠、张圣楠、田向宁、徐秉声、杨媛、叶少华。

公共机构绿色场馆评价导则

1 范围

本文件规定了公共机构绿色场馆评价的基本要求、指标和内容以及评价原则、方法与流程。

本文件适用于地市级及以上人民政府及其部门所属的博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆、美术馆、演出场馆、科技馆、规划馆、展览馆、体育场馆等运营和服务过程中绿色场馆的评价指导。其他公共机构绿色场馆的评价参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40498 公共机构能耗定额标准编制通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共机构 **public institutions**

全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。

[来源：GB/T 41568—2022, 7.1]

3.2

公共机构绿色场馆 **green venues of public institutions**

在运营和服务过程中，认真践行绿色发展理念，积极实施绿色低碳转型，达到用能管理科学精细、能源资源利用高效、场馆环境健康舒适、绿色文化氛围浓厚，具有示范引领作用，且地市级及以上人民政府及其部门所属的博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆、美术馆、演出场馆、科技馆、规划馆、展览馆、体育场馆等场馆。

4 基本要求

4.1 按照 GB/T 40498 的规定，单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量、单位建筑面积碳排放量等能源资源消耗指标达到本地区公共机构能耗定额标准的基准值要求，或完成管理部门下达的目标管理评价指标年度下降要求。

能源资源消耗指标计算方法按附录 A 执行，用能人数计算方法见附录 B。

4.2 未受到相关部门能源资源浪费和环境污染通报处罚。

4.3 未使用国家明令淘汰落后目录中的用能设备和产品。