



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1207—2007
代替 LY/T 1207—1997

黑木耳块

The block of Auricularia auricula

2007-09-10 发布

2007-10-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
黑木耳块

LY/T 1207—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2007年11月第一版 2007年11月第一次印刷

*

书号: 155066·2-18288

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准对应于国际食品法典委员会(CAC)标准 Codex Stan 38—1981《食用真菌和真菌制品通用标准》,本标准与 Codex Stan 38—1981 的一致性程度为非等效。

本标准代替 LY/T 1207—1997《黑木耳块》。

本标准与 LY/T 1207—1997 相比,主要变化如下:

- 增加了“术语和定义”(见第 3 章);
- 参照 CAC 标准(Codex Stan 38—1981),修改了含水率指标(见 4.3);
- 修改了净含量指标(见 4.3);
- 增加了镉指标(见 4.4);
- 增加了组批规则(见 6.1);
- 修改了判定规则(见 6.5);
- 修改了包装要求(见 7.2)。

本标准自实施之日起,LY/T 1207—1997 同时废止。

本标准由国家林业局科技司提出并归口。

本标准由黑龙江省林副特产研究所起草。

本标准主要起草人:吴洪军、田树新、张学义、冯磊、赵凤臣、么宏伟、张晓华、谢晨阳。

本标准由国家林业局负责解释。

本标准于 1997 年首次发布,本次为第一次修订。

黑木耳块

1 范围

本标准规定了黑木耳块的术语和定义、要求、抽样方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以黑木耳干品为原料,经压缩制成的黑木耳块。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 5009.3 食品中水分的测定
GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定
GB/T 5009.12 食品中铅的测定
GB/T 5009.15 食品中镉的测定
GB/T 5009.17 食品中总汞及有机汞的测定
GB/T 6192—1986 黑木耳
GB 7718 预包装食品标签通则
JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
中华人民共和国农药管理条例

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

黑木耳块 *the block of Auricularia auricula*

采用黑木耳干制品为原料,在不添加任何添加剂、不改变原有的营养成分、复水性能和复水状态的情况下,经物理压缩制成的具有一定规格尺寸的块状体。

3.2

残缺块 *incomplete blocks*

局部残缺的黑木耳块。

4 要求

4.1 产品规格

10 g/块、15 g/块、20 g/块、25 g/块。其他规格可根据市场需求自行规定。

4.2 感官指标

应符合表1规定。

表1 感官指标

项 目 名 称	指 标
外观状态	块形平整,残缺块≤8%
色泽	黑褐色或浅褐色
滋味气味	黑木耳原有的滋味和气味,无异味