

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 1910—2015
代替 GB/T 1910—2006

新 闻 纸

Newsprint

2015-12-31 发布

2016-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
新 闻 纸

GB/T 1910—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2016年2月第一版

*

书号: 155066·1-53344

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 1910—2006《新闻纸》，与 GB/T 1910—2006 相比，主要变化如下：

- 修改了产品分类，取消了一等品分级；
- 删除了 42.0 g/m² 定量，修改了亮度指标及卷筒宽度偏差要求，提升了合格品技术指标；
- 将卷筒接头规定放入卷筒要求中；
- 调整了抽样方案表。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位：山东华泰纸业股份有限公司、中国制浆造纸研究院、广州造纸股份有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、国家纸张质量监督检验中心。

本标准主要起草人：邱文伦、左建波、张凤山、焦东、张革仓。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 1910—1989、GB/T 1910—1999、GB/T 1910—2006。

新 闻 纸

1 范围

本标准规定了新闻纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于高速轮转印刷、平版印刷新闻报刊用纸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定

GB/T 456 纸和纸板平滑度的测定(别克法)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 1543 纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定(漫射/垂直法,室外日光条件)

GB/T 7975 纸和纸板 颜色的测定(漫反射法)

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

GB/T 22363—2008 纸和纸板 粗糙度的测定(空气泄漏法)本特生法和印刷表面法

3 产品分类

3.1 新闻纸按产品质量分为优等品和合格品。

3.2 新闻纸分卷筒纸和平板纸两种。

4 要求

4.1 新闻纸技术指标应符合表1或合同的规定。

表 1

指标名称	单位	规定				
		优等品		合格品		
定量 ^a	g/m ²	45.0	47.0	48.0	49.0	51.0
定量偏差	≤ %	±5.0				