

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1054—91

猎 枪 压 底 火 器

1991-07-07 发布

1992-01-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国林业
行业标准
猎枪压底火器

LY/T 1054—91

*

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社北京印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 4 000
1992 年 4 月第一版 1992 年 4 月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-8103

*

标目 183—35

猎 枪 压 底 火 器

1 主题内容与适用范围

本标准规定了猎枪压底火器技术要求、检验规则、标志与包装等。
本标准适用于猎枪弹的压底火器。

2 引用标准

GB 699 优质碳素结构钢技术条件

GB 1222 弹簧钢

3 术语

3.1 压底火器 tools for pressing the primer into the shell case

向猎枪金属弹壳上压入底火的工具。

3.2 底火座 primer pedestal


压底火器上顶入底火的圆柱状突起部分。

3.3 弹壳孔 shell case hole

压底火器上放置弹壳的圆孔。

4 主要尺寸

4.1 压底火器如下图所示。



1—弹壳孔；2—底火座；3—手柄；4—压杆；
5—顶针；6—螺帽

压底火器

4.2 压底火器尺寸见下表。