

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 24880—2010

蒙 古 马

Mongolia horse

2010-06-30 发布

2011-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准主要起草单位：中国农业大学马研究中心、内蒙古自治区家畜改良工作站、内蒙古锡林郭勒盟畜牧工作站、中国马业协会、甘肃省天祝县畜牧兽医站。

本标准主要起草人：韩国才、高雪峰、白德庆、吴常信、赵春江、斯琴朝克图、阿拉坦沙、张浩、董仕民、高芳山、张永堂、廉嵩。

蒙 古 马

1 范围

本标准规定了蒙古马的主要品种特征和等级评定方法。
本标准适用于蒙古马的品种鉴定和等级评定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

蒙古马 **Mongolia horse**

原产地为内蒙古自治区及蒙古国,属于草原类型的古老品种,由于各地区生态不同,形成多个分支类群。蒙古马适应性强,能适应恶劣的寒冷干旱气候和粗放饲养条件,抓膘迅速,掉膘缓慢。冬季可刨雪采食 40 cm 以下的干草。合群性强,听觉和嗅觉敏锐。耐力好。母马母性好;公马性情烈悍、好斗,护群性强。

2.2

髻甲 **withers**

以第二至第十二胸椎的棘突为基础,连同其两侧的肩胛软骨和肌肉、韧带构成肩部上方的隆起部。以第三到第五棘突为最高部位。

2.3

背 **back**

以第十三至第十八胸椎为基础,自髻甲后至最后一根肋骨连同两侧肋骨上三分之一的体表部位。

2.4

腰 **loin**

以腰椎为基础,从最后一根肋骨到两腰角前缘连线之间的部位。

2.5

尻 **croup**

以髌骨和荐骨为基础。两腰角和两臀端四点之间的躯干后上部,前接腰后连尾。

2.6

骟毛 **bay**

全身被毛为红色、黄色或黑褐色,长毛及四肢下端毛为黑色。

2.7

青毛 **grey**

全身被毛和长毛黑白毛混杂。幼年时黑毛较多,白毛很少,随着年龄增长,白毛增加。

2.8

体高 **height of withers**

髻甲顶点到地面的垂直距离。

2.9

体长 **body length**

肩端至臀端的斜直线距离。