

ICS 65.020.30  
B 43



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24881—2010

---

宁 强 马

Ningqiang horse

2010-06-30 发布

2011-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准主要起草单位：中国农业大学马研究中心、陕西省畜牧技术推广总站、西北农林科技大学、陕西省宁强县农业局。

本标准主要起草人：韩国才、吴常信、赵春江、原积友、王永军、李勤荣、鲍海港、邓亮、牡丹。

# 宁 强 马

## 1 范围

本标准规定了宁强马的主要品种特征和等级评定方法。  
本标准适用于宁强马的品种鉴定和等级评定。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 2.1

#### 宁强马 **Ningqiang horse**

原产于陕西省西南部宁强县境内,属于西南马系分布最北的小型山地马种,适应性和抗病能力强,善行山路,能驮、能骑,耐粗饲。

### 2.2

#### 髻甲 **withers**

以第二至第十二胸椎的棘突为基础,连同其两侧的肩胛软骨和肌肉、韧带构成肩部上方的隆起部。以第三到第五胸椎棘突为其最高部位。

### 2.3

#### 背 **back**

以第十三至第十八胸椎为基础,自髻甲后至最后一根肋骨连同两侧肋骨上三分之一的体表部位。

### 2.4

#### 腰 **loin**

以腰椎为基础,从最后一根肋骨到两腰角前缘连线之间的部位。

### 2.5

#### 尻 **croup**

以髌骨和荐骨为基础。两腰角和两臀端四点之间的躯干后上部,前接腰后连尾。

### 2.6

#### 骟毛 **bay**

全身被毛为红、黄或褐色,长毛及四肢下部为黑色。

### 2.7

#### 栗毛 **chestnut**

全身被毛为红、黄或褐色,长毛与被毛颜色相同,或略浓略淡。

### 2.8

#### 青毛 **grey**

全身被毛和长毛黑白毛混杂。幼年时黑毛较多,白毛很少,随着年龄增长,白毛增加。

### 2.9

#### 体高 **height of withers**

髻甲顶点到地面的垂直距离。

### 2.10

#### 体长 **body length**

肩端至臀端的斜直线距离。