



中华人民共和国国家标准

GB/T 13216.2—91

甘油试验方法 透明度的测定

Test methods for glycerines—
Determination of transparent

1991-09-14 发布

1992-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

甘油试验方法 透明度的测定

GB/T 13216.2—91

Test methods for glycerines—
Determination of transparent

1 主题内容与适用范围

本标准规定了甘油透明度的测定方法。

2 引用标准

GB/T 13216.1 甘油试验方法 桶装甘油取样方法

3 仪器

普通实验室仪器和

3.1 纳氏比色管:容量 50 mL。

3.2 乳白色电灯。

4 样品制备

按照 GB/T 13216.1 制备和贮存甘油试验样品。

5 程序

将甘油样品混合均匀,并用抽真空或超声波脱气,量取 50 mL,置于纳氏比色管中,在室温下向着乳白色灯光观察,再置于白色布幕前反射光观察,如均无混浊现象即判为透明。

附加说明:

本标准由中华人民共和国轻工业部提出。

本标准由全国表面活性剂洗涤用品标准化中心归口。

本标准由上海制皂厂负责起草。

本标准主要起草人李素琴、陈芝良。

自本标准实施之日起,原中华人民共和国轻工业部发布的部标准 QB 169—62《甘油透明度测定法》作废。