



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 11213—2017

预拌混凝土物流管理规范

Management specification for ready-mixed concrete logistics

2017-08-21 发布

2018-06-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准主要起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司、河南省散装水泥管理办公室、三一重工股份有限公司、武汉源锦商品混凝土有限公司、广东省散装水泥管理办公室、北京理工大学、湖北鄂恒科技有限公司。

本标准主要起草人：石兴、王养正、高利、陈璐、刘海中、张金祥、李鹏、代晴华、邵威、汪泽民、袁庆华、张雪中、张恒、刘卫英、冯莉、王雪。

预拌混凝土物流管理规范

1 范围

本标准规定了预拌混凝土物流的基本要求、混凝土搅拌运输车装料与出厂检验、运输要求、卸料及泵送要求、绩效评定等物流管理要求。

本标准适用于预拌混凝土生产企业和为预拌混凝土生产企业提供运输、装卸、泵送、浇筑服务企业的预拌混凝土物流管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB/T 13333 混凝土泵
- GB/T 14902 预拌混凝土
- GB/T 19056 汽车行驶记录仪
- GB/T 26408 混凝土搅拌运输车
- GB 50164 混凝土质量控制标准
- JGJ/T 10 混凝土泵送施工技术规程
- JGJ/T 328 预拌混凝土绿色生产及管理技术规程
- JT/T 794 道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求
- JT/T 796 道路运输车辆卫星定位系统 平台技术要求
- JT/T 808 道路运输车辆卫星定位系统 终端通讯协议及数据格式
- JT/T 809 道路运输车辆卫星定位系统 平台数据交换

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预拌混凝土物流管理 ready-mixed concrete logistics management

在预拌混凝土运输、装卸、泵送、浇筑的过程中,根据预拌混凝土的特点,应用管理的基本原理和科学方法,对其物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督的管理活动。

3.2

混凝土运输时间 concrete transportation time

预拌混凝土从搅拌机装入混凝土搅拌运输车开始到运至施工现场开始卸料的时间。

4 基本要求

4.1 企业应建立质量、环境和职业安全健康管理体系,并保证管理体系有效运行。