



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 22013—2017

超高支精梳羊绒针织纱

Super high counts worsted knitting cashmere yarn

2017-11-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织品分会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本标准起草单位:宁波康赛妮纺织品有限公司、恒源祥(集团)有限公司、浙江依蕾毛纺织有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司、上海市毛麻纺织科学技术研究所、上海纺织集团检测标准有限公司。

本标准主要起草人:金光、苏琼、何爱芳、沈国良、李发洲、侯战昌、唐晓萌、陈前维、吴砚文、诸亦成。

超高支精梳羊绒针织纱

1 范围

本标准规定了超高支精梳羊绒针织纱的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、验收规则以及包装、标志等。

本标准适用于鉴定精梳超高支纯羊绒针织纱和含羊绒 30% 及以上的羊绒混纺针织纱的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法

GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装

GB/T 5706 纺织名词术语(毛部分)

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度

GB 9994 纺织材料公定回潮率

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 20015.6 毛纺产品分类、命名及编号 绒线

FZ/T 70001 针织和编结绒线试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

超高支精梳羊绒针织纱 **super high counts worsted knitting cashmere yarn**

线密度为 12.5 tex(包括股线)及以下[80 Nm(包括股线)及以上]且羊绒含量 $\geq 30\%$ 的精梳羊绒针织纱线。

4 技术要求

4.1 安全性要求

超高支精梳羊绒针织纱的基本安全技术要求应符合 GB 18401 的规定。

4.2 分等规定

超高支精梳羊绒针织纱的品等以批为单位,按内在质量和外观质量的检验结果综合评定,并以其中最低一项定等,分为优等品、一等品、合格品。