

ICS 59.080.30
W 13

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 13007—2008
代替 FZ/T 13007—1996

色 织 棉 布

Cotton yarn-dyed fabric

2008-04-23 发布

2008-10-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准参考了美国试验与材料协会标准 ASTM D 4232—2001《成人职业装用机织物性能规格》和美国《梭织物的范友生疵点分等标准》制定,水平与之接近。

本标准代替 FZ/T 13007—1996《色织棉布》。

本标准与 FZ/T 13007—1996 相比主要变化如下:

- 增加了术语和定义;
- 内在质量增加了经密偏差率、脱缝程度、撕破强力、耐光色牢度、耐热压色牢度、耐汗渍色牢度的考核要求,同时保留指标的考核要求有所提高;
- 外观质量分为优等品、一等品和二等品,取消了三等品要求,大部分外观质量的考核要求和布面疵点评分要求有所提高;
- 取消了幅宽的上偏差要求;
- 分别调整了幅宽偏差考核指标和布面疵点评分限度中的幅宽分档规定。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由纺织工业色织标准化技术归口单位归口。

本标准起草单位:江苏联发集团、江阴巨龙色织有限公司、广东溢达纺织有限公司、江苏省纺织产品质量监督检验测试中心。

本标准主要起草人:高晋、徐晓锋、姚忠耀、段琦新、侯丽萍、浦秋娟、唐文君。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- FJ 514—1982;
- FZ/T 13007—1996。

色 织 棉 布

1 范围

本标准规定了色织棉布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于鉴定服装、家纺类色织棉布(包括绒类织物)的品质。

本标准不适用于色织泡泡纱、色织牛仔布、色织大提花、纱罗组织等织物。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105-A02:1993)

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:舌形试样撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(eqv ISO 105-C03:1989)

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105-E04:1994)

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4667 机织物幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 5033 出口产品包装用瓦楞纸箱

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 6152 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqv ISO 105-X11:1994)

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02:1994)

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量(eqv ISO 3759:1994)

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO 6330:2000)

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 13772.1—1992 机织物中纱线抗滑移性测定方法缝合法

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

QB/T 3811 塑料打包带

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。