



中华人民共和国国家标准

GB 20811—2006

废纸再利用技术要求

Waste paper recycled requirements

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性标准,编号改为 **GB/T 20811—2006**。

2006-12-01 发布

2007-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的 4.4、4.5、4.6 为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准的附录 A、附录 B 和附录 C 为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位:中国制浆造纸研究院、中华人民共和国天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:陈曦、王华佳、栗建永、崔立国、邱文伦。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)负责解释。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

废纸再利用技术要求

1 范围

本标准规定了废纸的术语、分类、要求、抽样和试验方法等。
本标准适用于采购废纸及销售废纸。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

有害物质 **harmful materials**

废纸中混入的垃圾和医用垃圾等对人身健康有严重危害的物质。

2.2

禁物 **prohibitive materials**

废纸中混入的可能对生产过程及机械设备造成损坏的物质(如金属物、碎玻璃、石子等杂物),或对废纸处理过程造成危害的物质(如蜡、塑料及胶粘物等)。

2.3

不合格废纸 **outthrows**

某类废纸中含有的,不符合该类废纸用途的其他种类的废纸。

2.4

不可利用物 **useless materials**

禁物 and 不合格废纸的总和。

2.5

合同水分 **contract moisture**

合同中所规定的废纸水分含量。

2.6

实测水分 **test moisture**

实际测得的废纸水分含量。

2.7

销售质量 **contract weight**

合同中所规定的废纸总质量(含合同水分质量)。

2.8

实测质量 **test weight**

实际测得的废纸总质量(含实测水分质量)。

2.9

质量差百分率 **weight difference rate**

销售质量与实测质量的差值占销售质量的百分率。

2.10

恒重 **constant weight**

如果试样烘干后的两次质量之差不大于原试样质量的0.1%,即可认为达到恒重。