



# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 08002—2022

## 新生儿纺织产品

Textile products for newborn

2022-04-08 发布

2022-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国纺织工业联合会提出并归口。

本文件起草单位：吉祥三宝高科纺织有限公司、池州市永宏纺织科技有限公司、安徽寿县银丰棉业有限责任公司、安徽省产品质量监督检验研究院、安徽农业大学、安徽京威服装有限公司、安徽红爱实业股份有限公司、安徽马鞍山市纤维检验所、安徽盛华纺织有限公司、汕头市潮南区光明针织厂、衣拉拉集团股份有限公司、恒源祥(集团)有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、上海水星家用纺织品股份有限公司、宁波博洋家居科技有限公司、纺织工业科学技术发展中心、江苏省消费者权益保护委员会。

本文件主要起草人：张志成、许永昶、张恒军、张飞、何银地、汪华、陈克生、夏威、王平、常成运、王健、李继丰、陈健、于永梅、陈铁冰、何爱芳、张晓烽、张大华、马丽娜、田琳琳、魏青。

# 新生儿纺织产品

## 1 范围

本文件规定了新生儿纺织产品的术语和定义、号型规格、要求、试验方法、检验规则以及使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于新生儿穿着或使用的纺织产品,包括服装、袜子(脚套)、帽子、肚围、手套、毛巾、包巾(被)、睡袋、床上用品等。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1335.3 服装号型 儿童
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 13773.1 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定
- GB/T 14644 纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 17593(所有部分) 纺织品 重金属的测定
- GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 18886 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度
- GB/T 20388 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法
- GB/T 22798—2019 毛巾产品脱毛测试方法
- GB/T 22799—2019 毛巾产品吸水性测试方法
- GB/T 24118 纺织品 线迹型式 分类和术语
- GB/T 24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 30157 纺织品 总铅和总镉含量的测定