



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2568.1—2015

园林机械 以汽油机为动力的手持式吹吸机 第 1 部分：单筒双腔式

Garden machinery—Gasoline engine powered hand-held blower vacuums—
Part 1: Single cylinder with double cavity

2015-10-19 发布

2016-01-01 实施

国家林业局 发布

前 言

LY/T 2568《园林机械 以汽油机为动力的手持式吹吸机》分为以下两个部分：

——第 1 部分：单筒双腔式；

——第 2 部分：组合式。

本部分为 LY/T 2568 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国林业机械标准化技术委员会(SAC/TC 61)提出并归口。

本部分负责起草单位：上海山科园林工具有限公司。

本部分参加起草单位：浙江派尼尔机电有限公司、山东永佳动力股份有限公司、浙江萨帕斯工具制造有限公司、山东华盛中天机械集团股份有限公司。

本部分主要起草人：杨传武、朱道庆、刘桂阳、叶方政、刘向峰。

园林机械 以汽油机为动力的手持式吹吸机

第 1 部分：单筒双腔式

1 范围

LY/T 2568 的本部分规定了以汽油机为动力的手持式单筒双腔吹吸机的术语和定义、型号编制方法、基本参数、技术要求及试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本部分适用于以汽油机为动力的手持式单筒双腔吹吸机(以下简称为吹吸机)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.55 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Eh:锤击试验

GB/T 2828.4 计数抽样检验程序 第 4 部分:声称质量水平的评定程序

GB/T 4269.1 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第 1 部分:通用符号

GB/T 4269.5 便携式林业机械 操作者控制符号和其他标记

GB/T 5390 林业及园林机械 以内燃机为动力的便携式手持操作机械噪声测定规范 工程法(2 级精度)

GB/T 5395 林业及园林机械 以内燃机为动力的便携式手持操作机械振动测定规范 手把振动

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 21398 农林机械 电磁兼容性 试验方法和验收规则

GB 26133 非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法(中国第一、二阶段)

GB/T 31202 农业和林业机械及园林机械 手扶控制和手持控制机械 灼热表面可触及性的测定

JB/T 5135.1 通用小型汽油机 第 1 部分:技术条件

JB/T 5135.2 通用小型汽油机 第 2 部分:台架性能试验方法

JB/T 5135.3 通用小型汽油机 第 3 部分:可靠性、耐久性试验与评定方法

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 6445 工业通风机叶轮超速试验

JB/T 9101 通风机转子平衡

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。