



上海市地方标准

DB31/T 1040—2017

盆栽凤梨生产技术规程

Technical regulation of production for potted Bromeliads

2017-01-20 发布

2017-05-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由上海鲜花港企业发展有限公司提出。

本标准由上海市林业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海鲜花港企业发展有限公司、上海种业(集团)有限公司、上海市农业科学院。

本标准主要起草人：赵才标、顾俊杰、王晖、金娟、徐兵、池坚、龚振德、张永春、张晓雪。

盆栽凤梨生产技术规程

1 范围

本标准规定了盆栽凤梨的生产设施、栽培技术、肥水管理、催花处理、产品质量、病虫害防治以及包装。

本标准适用于上海地区温室盆栽凤梨的种植生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

LY/T 1968—2011 凤梨盆花产品质量等级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

观赏凤梨 bromeliads

观赏凤梨属于凤梨科多年生草本植物,原产于中、南美洲的热带、亚热带地区,植株呈莲座状,叶呈放射状,植株中间抽出花葶,苞片为其观赏部分,花不明显。

3.2

穴盘苗 tray young plant

使用穴盘进行育苗、植株高度约 7 cm~15 cm 的风梨种苗。

3.3

疏苗 plant spacing

扩大凤梨盆间距离,降低种植密度。

3.4

叶杯 cup-shaped leaf

多数观赏凤梨种类的叶片基部相互紧叠,形成一个透水的组织,承担着“贮水器”或“水槽”作用,称为叶杯。

3.5

催花 flower induction treatment

促使植物在非开花季节开花所采用的技术措施。

4 生产设施

4.1 生产温室

生产凤梨盆花应具备温室或类似的保护性设施,如钢架玻璃温室、薄膜温室、阳光板温室等。