

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73005—2021

代替 FZ/T 73005—2012

低含毛混纺及仿毛针织品

Low wool content blend and wool-like knitting goods

2021-04-19 发布

2021-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 FZ/T 73005—2012《低含毛混纺及仿毛针织品》，与 FZ/T 73005—2012 相比，主要技术变化如下：

- 修改了适用范围(见第 1 章,2012 年版的第 1 章)；
- 调整了规范性引用文件(见第 2 章,2012 年版的第 2 章)；
- 安全性要求增加了儿童产品基本安全技术要求应符合 GB 31701 的规定(见 4.1,2012 年版的 3.1)；
- 分等改为优等品、一等品、合格品(见 4.2,2012 年版的 3.2)；
- 删除了印花部位、吊染产品的色牢度要求(见 2012 年版的 3.3.3)；
- 内在质量评等主要修改内容有(见表 1,2012 年版的表 1 及表 2)：
 - a) 修改了纤维含量按 GB/T 29862 标准执行；
 - b) 调整了松弛尺寸变化率洗涤程序编号；
 - c) 增加了干洗尺寸变化率考核指标；
 - d) 增加了烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚考核指标；
 - e) 修改了耐洗、耐汗渍、耐水、耐干洗色牢度的色泽变化、贴衬沾色表述的方式,并调整了相应考核指标；
 - f) 增加了拼接互染色牢度考核指标；
 - g) 调整了备注位置并修改了内容。
- 试验方法主要修改内容有(见第 5 章,2012 年版的第 4 章)：
 - a) 增加了 GB 31701 安全性要求检验(见 5.1,2012 年版的 4.1)；
 - b) 调整了纤维含量试验方法(见 5.2.1,2012 年版的 4.2.1)；
 - c) 增加了起球试验对照相关标准样照评级的要求(见 5.2.2,2012 年版的 4.2.2)；
 - d) 增加了干洗尺寸变化率试验方法(见 5.2.5)；
 - e) 增加了烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚试验方法(见 5.2.6)；
 - f) 调整了耐光色牢度的试验方法(见 5.2.8,2012 年版的 4.2.6)；
 - g) 调整了耐洗色牢度的试验方法(见 5.2.9,2012 年版的 4.2.7)；
 - h) 增加了拼接互染色牢度试验方法(见 5.2.14)。
- 修改了标志要求(见 8.2,2012 年版的第 7 章)。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本文件起草单位：北京毛纺织科学研究所检验中心、北京市毛麻丝织品质量监督检验站、华测检测认证集团股份有限公司、阜南华翔羊毛衫有限公司。

本文件主要起草人：李涛、杜昱林、邵雪静、刘添涛、尚颖。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- ZB W63 003—1986；
- FZ/T 73005—1991、FZ/T 73005—2002、FZ/T 73005—2012。

低含毛混纺及仿毛针织品

1 范围

本文件规定了低含毛混纺及仿毛针织品的技术要求、试验方法、检验规则、验收规则、包装和标志。

本文件适用于鉴定绵羊毛含量为 30% 以下的低含毛混纺针织品、非绵羊毛纤维纯纺或混纺的仿毛针织品,及由上述针织物为主要面料与其他面料拼接而成的制品的品质,其他动物毛纤维制品亦可参照执行。

本文件不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿低含毛混纺及仿毛针织产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法
- GB/T 12490—2014 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度
- GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19981.2 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第 2 部分:使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序
- GB/T 23322 纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 31127—2014 纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- GB/T 38015 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01101 纺织品 纤维含量的测定 物理法