

ICS 61.060
Y 78



中华人民共和国国家标准

GB/T 19706—2005

足 球 鞋

Football shoes

2005-03-23 发布

2005-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准参照了国内外知名品牌运动鞋的技术参数和解剖试验数据制定的。

本标准由河北省质量技术监督局提出。

本标准起草单位：国家体育用品质量监督检验中心、国家体育总局体育器材装备中心、青岛双星集团责任有限公司、宁波海尔斯鞋业有限公司、国家轻工业鞋类皮革质量监督检测青岛站。

本标准主要起草人：刘津才、高增明、魏吉祥、王巨冲、沙淑芬、盖惠勤、曹丽芹。

足 球 鞋

1 范围

本标准规定了足球鞋的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于竞赛和练习用足球鞋。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2000,eqv ISO 780:1997)

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(GB/T 528—1998,eqv ISO 37:1994)

GB/T 531 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法(GB/T 531—1999,idt ISO 7619:1986)

GB/T 532 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定(GB/T 532—1997,idt ISO 36:1993)

GB/T 1689 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)(GB/T 1689—1998,neq BS 903:Part A9:1988)

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3293 中国鞋号及鞋楦系列

GB/T 3293.1 鞋号(GB/T 3293.1—1998,idt ISO 9407:1991)

GB/T 3903.1 鞋类通用检验方法 耐折试验方法

GB/T 3903.2 鞋类通用检验方法 耐磨试验方法

GB/T 3903.3 鞋类通用检验方法 剥离强度试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

外底厚度 outsole thickness

外底扣除花纹后最薄处的厚度。

3.2

胶钉 rubber stud

鞋底面凸起的胶质钉块。

4 要求

4.1 鞋号、型号

鞋号、型号按 GB/T 3293 和 GB/T 3293.1 执行。

4.2 外观

4.2.1 鞋应端正、对称、平整、洁净、标志齐全；鞋帮、鞋底、鞋眼各部位无缺陷。

4.2.2 特征部位无明显差异，鞋面无坚硬物质。

4.2.3 织物面应色泽一致，无乱纱、跳纱、断纱。