



# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 93100—2017

---

## 环锭纺落纱机用纱管箱

Bobbin box for ring frame auto doffer

2017-11-07 发布

2018-04-01 实施

---

中华人民共和国纺织  
行业标准  
环锭纺落纱机用纱管箱  
FZ/T 93100—2017

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2018年1月第一版

\*

书号: 155066·2-31930

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会(SAC/TC 215)归口。

本标准起草单位:铜陵松宝智能装备股份有限公司、焦作市塑纺器材厂、浙江三友塑业股份有限公司。

本标准主要起草人:阮德智、裴天勇、白金亮、王仁粮、周联、戴云卿。

# 环锭纺落纱机用纱管箱

## 1 范围

本标准规定了环锭纺落纱机用纱管箱的分类和规格及参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于环锭纺纱机落纱小车用塑料纱管箱。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划



## 3 分类和规格及参数

### 3.1 分类

按形状分为:

——扇环形纱管箱。见图1。

——矩形纱管箱。见图2。





说明:

A —— 大弧弦长度;

B —— 扇环宽度;

H —— 高度。

图1 扇环形纱管箱



说明:

B —— 宽度;

H —— 高度;

L —— 长度。

图2 矩形纱管箱