




技术要求

1. 模架精度应符合标准《JB/T8050-1999《冲压模技术标准》、JB/T8071-1995《冲模模架精度检查》规定。模具的闭合高度应符合图纸的规定要求。
2. 装配好的冲模，上模沿导柱上下滑动应平稳、可靠。
3. 凹凸模的间隙应符合图纸规定要求，分布均匀。凹模或凸模的工作行程符合技术条件的规定。
4. 定位和挡料装置的相对位置，应符合图纸要求。
5. 卸料和顶件装置的相对位置应符合图纸要求，超高度在许用规定范围内，工作面上不允许有倾斜或单边偏摆，以保证制件和废料及时卸下和排出。
6. 标准件应能互换，紧固螺钉和定位销钉与其孔的配合应正常、良好。

7	李俊德	1	女	48岁				
8	陈国良(女)(已故)	1	女	48岁	陈国良(1、陈国良)			
9	陈国良(女)(已故)	1	女	48岁	陈国良(1、陈国良)			
10	陈国良(女)(已故)	1	女	48岁	陈国良(1、陈国良)			
11	丁国良(女)	1	女	48岁	陈国良(1、陈国良)			
12	李俊德	2	女	48岁				
13	李俊德	3	女	48岁				
14	李俊德	1	女	48岁	陈国良(1、陈国良)			CIM02-14
15	李俊德	2	女	48岁	陈国良(1、陈国良)			
16	李俊德	3	女	48岁	陈国良(1、陈国良)			
17	李俊德	1	女	48岁				CIM02-17
18	李俊德	1	女	48岁				CIM02-18
19	李俊德	1	女	48岁				
20	李俊德	1	女	48岁				
21	李俊德	1	女	48岁				
22	李俊德	1	女	48岁				
23	李俊德	1	女	48岁				
24	李俊德	1	女	48岁				
25	李俊德	1	女	48岁				
26	李俊德	1	女	48岁				
27	李俊德	1	女	48岁				
28	李俊德	1	女	48岁				
29	李俊德	1	女	48岁				
30	李俊德	1	女	48岁				
31	李俊德	1	女	48岁				
32	李俊德	1	女	48岁				
33	李俊德	1	女	48岁				
34	李俊德	1	女	48岁				
35	李俊德	1	女	48岁				
36	李俊德	1	女	48岁				
37	李俊德	1	女	48岁				
38	李俊德	1	女	48岁				
39	李俊德	1	女	48岁				
40	李俊德	1	女	48岁				
41	李俊德	1	女	48岁				
42	李俊德	1	女	48岁				
43	李俊德	1	女	48岁				
44	李俊德	1	女	48岁				
45	李俊德	1	女	48岁				
46	李俊德	1	女	48岁				
47	李俊德	1	女	48岁				
48	李俊德	1	女	48岁				
49	李俊德	1	女	48岁				
50	李俊德	1	女	48岁				
51	李俊德	1	女	48岁				
52	李俊德	1	女	48岁				
53	李俊德	1	女	48岁				
54	李俊德	1	女	48岁				
55	李俊德	1	女	48岁				
56	李俊德	1	女	48岁				
57	李俊德	1	女	48岁				
58	李俊德	1	女	48岁				
59	李俊德	1	女	48岁				
60	李俊德	1	女	48岁				
61	李俊德	1	女	48岁				
62	李俊德	1	女	48岁				
63	李俊德	1	女	48岁				
64	李俊德	1	女	48岁				
65	李俊德	1	女	48岁				
66	李俊德	1	女	48岁				
67	李俊德	1	女	48岁				
68	李俊德	1	女	48岁				
69	李俊德	1	女	48岁				
70	李俊德	1	女	48岁				
71	李俊德	1	女	48岁				
72	李俊德	1	女	48岁				
73	李俊德	1	女	48岁				
74	李俊德	1	女	48岁				
75	李俊德	1	女	48岁				
76	李俊德	1	女	48岁				
77	李俊德	1	女	48岁				
78	李俊德	1	女	48岁				
79	李俊德	1	女	48岁				
80	李俊德	1	女	48岁				
81	李俊德	1	女	48岁				
82	李俊德	1	女	48岁				
83	李俊德	1	女	48岁				
84	李俊德	1	女	48岁				
85	李俊德	1	女	48岁				
86	李俊德	1	女	48岁				
87	李俊德	1	女	48岁				
88	李俊德	1	女	48岁				
89	李俊德	1	女	48岁				
90	李俊德	1	女	48岁				
91	李俊德	1	女	48岁				
92	李俊德	1	女	48岁				
93	李俊德	1	女	48岁				
94	李俊德	1	女	48岁				
95	李俊德	1	女	48岁				
96	李俊德	1	女	48岁				
97	李俊德	1	女	48岁				
98	李俊德	1	女	48岁				
99	李俊德	1	女	48岁				
100	李俊德	1	女	48岁				
101	李俊德	1	女	48岁				
102	李俊德	1	女	48岁				
103	李俊德	1	女	48岁				
104	李俊德	1	女	48岁				
105	李俊德	1	女	48岁				
106	李俊德	1	女	48岁				
107	李俊德	1	女	48岁				
108	李俊德	1	女	48岁				
109	李俊德	1	女	48岁				
110	李俊德	1	女	48岁				
111	李俊德	1	女	48岁				
112	李俊德	1	女	48岁				
113	李俊德	1	女	48岁				
114	李俊德	1	女	48岁				
115	李俊德	1	女	48岁				
116	李俊德	1	女	48岁				
117	李俊德	1	女	48岁				
118	李俊德	1	女	48岁				
119	李俊德	1	女	48岁				
120	李俊德	1	女	48岁				
121	李俊德	1	女	48岁				
122	李俊德	1	女	48岁				
123	李俊德	1	女	48岁				
124	李俊德	1	女	48岁				
125	李俊德	1	女	48岁				
126	李俊德	1	女	48岁				
127	李俊德	1	女	48岁				
128	李俊德	1	女	48岁				
129	李俊德	1	女	48岁				
130	李俊德	1	女	48岁				
131	李俊德	1	女	48岁				
132	李俊德	1	女	48岁				
133	李俊德	1	女	48岁				
134	李俊德	1	女	48岁				
135	李俊德	1	女	48岁				
136	李俊德	1	女	48岁				
137	李俊德	1	女	48岁				
138	李俊德	1	女	48岁				
139	李俊德	1	女	48岁				
140	李俊德	1	女	48岁				
141	李俊德	1	女	48岁				
142	李俊德	1	女	48岁				
143	李俊德	1	女	48岁				
144	李俊德	1	女	48岁				
145	李俊德	1	女	48岁				
146	李俊德	1	女	48岁				
147	李俊德	1	女	48岁				
148	李俊德	1	女	48岁				
149	李俊德	1	女	48岁				
150	李俊德	1	女	48岁				
151	李俊德	1	女	48岁				
152	李俊德	1	女	48岁				
153	李俊德	1	女	48岁				
154	李俊德	1	女	48岁				
155	李俊德	1	女	48岁				
156	李俊德	1	女	48岁				
157	李俊德	1	女	48岁				
158	李俊德	1	女	48岁				
159	李俊德	1	女	48岁				
160	李俊德	1	女	48岁				
161	李俊德	1	女	48岁				
162	李俊德	1	女	48岁				
163	李俊德	1	女	48岁				
164	李俊德	1	女	48岁				
165	李俊德	1	女	48岁				
166	李俊德	1	女	48岁				
167	李俊德	1	女	48岁				
168	李俊德	1	女	48岁				
169	李俊德	1	女	48岁				
170	李俊德	1	女	48岁				
171	李俊德	1	女	48岁				
172	李俊德	1	女	48岁				
173	李俊德	1	女	48岁				
174	李俊德	1	女	48岁				
175	李俊德	1	女	48岁				
176	李俊德	1	女	48岁				
177	李俊德	1	女	48岁				
178	李俊德	1	女	48岁				
179	李俊德	1	女	48岁				
180	李俊德	1	女	48岁				
181	李俊德	1	女	48岁				
182	李俊德	1	女	48岁				
183	李俊德	1	女	48岁				
184	李俊德	1	女	48岁				
185	李俊德	1	女	48岁				
186	李俊德	1	女	48岁				
187	李俊德	1	女	48岁				
188	李俊德	1	女	48岁				
189	李俊德	1	女	48岁				
190	李俊德	1	女	48岁				
191	李俊德	1	女	48岁				
192	李俊德	1	女	48岁				
193	李俊德	1	女	48岁				
194	李俊德	1	女	48岁				
195	李俊德	1	女	48岁				
196	李俊德	1	女	48岁				
197	李俊德	1	女	48岁				
198	李俊德	1	女	48岁				
199	李俊德	1	女	48岁				
200	李俊德	1	女	48岁				
201	李俊德	1	女	48岁				
202	李俊德	1	女	48岁				
203	李俊德	1	女	48岁				
204	李俊德	1	女	48岁				
205	李俊德	1	女	48岁				
206	李俊德	1	女	48岁				
207	李俊德	1	女	48岁				
208	李俊德	1	女	48岁				
209	李俊德	1	女	48岁				
210	李俊德	1	女	48岁				
211	李俊德	1	女	48岁				
212	李俊德	1	女	48岁				
213	李俊德	1	女	48岁				
214	李俊德	1	女	48岁				
215	李俊德	1	女	48岁				
216	李俊德	1	女	48岁				
217	李俊德	1	女	48岁				
218	李俊德	1	女	48岁				
219	李俊德	1	女	48岁				
220	李俊德	1	女	48岁				
221	李俊德	1	女	48岁				
222	李俊德	1	女	48岁				
223	李俊德	1	女	48岁				
224	李俊德	1	女	48岁				
225	李俊德	1	女	48岁				
226	李俊德	1	女	48岁				
227	李俊德	1	女	48岁				

其余³²✓




技术要求

- 1 热处理54-58HRC
2 未注倒圆角R2

						T10A				XXXX						
										阶段标记				重量	比例	上模座
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日											
设计			标准化													
审核																
工艺			批准										shangm01			

A2-下模座




其余^{3.2}✓

技术要求

- 1 热处理54-58HRC
2 未注倒圆角R2

						Cr12MoV					XXXX	
											阶段标记	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	xiamuz001						
设计				标准化								
审核											xiamuz001	
工艺				批准		共 张 第 张						

其余 $\frac{3.2}{\nabla}$





技术要求:

1调质处理，表面硬度达58-62HRC。

						Cr12MoV	XXXX		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		落料凹模		
设计			标准化						
						阶段标记	重量	比例	luoliao01
审核									
工艺			批准			共 张 第 张			

A3-落料凸模



其余 1.6/




技术要求

- 1 热处理50-55HRC
2 未注倒圆角R0.5

						45钢			XXXXX					
												卸料板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	xieliao001				
设计			标准化											
审核														
工艺			批准			共 张 第 张								

A4-冲孔凸模

其余 1.6/




技术要求

- 1 热处理50-55HRC
2 未注倒圆角R0.5

						T10A						XXXX	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日								
设计			标准化			阶段标记			重量	比例			
											chongkong01		
审核													
工艺			批准			共 张 第 张							

其余 $\frac{3.2}{\nabla}$

平磨后装



技术要求

- 1 热处理50-55HRC
2 未注倒圆角R0.5

						T10A						XXXX	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日							导套	
设计			标准化										
						阶段标记		重量		比例		daotao01	
审核													
工艺			批准			共 张 第 张							