



中华人民共和国国家标准

GB/T 34590.12—2022

道路车辆 功能安全 第 12 部分：摩托车的适用性

Road vehicles—Functional safety—Part 12: Adaptation for motorcycles

(ISO 26262-12:2018, Road vehicles—Functional safety—
Part 12: Adaptation of ISO 26262 for motorcycles, MOD)

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 要求	2
4.1 目的	2
4.2 一般要求	2
4.3 表的诠释	3
4.4 基于 ASIL 等级的要求和建议	3
4.5 摩托车的适用性	3
4.6 载货汽车、客车、专用汽车和挂车的适用性	3
5 摩托车的适用性总则	3
5.1 目的	3
5.2 总则	3
6 安全文化	5
6.1 目的	5
6.2 要求和建议	5
7 认可措施	5
7.1 目的	5
7.2 要求和建议	5
8 危害分析和风险评估	8
8.1 目的	8
8.2 总则	8
8.3 本章的输入	9
8.4 要求和建议	9
8.5 工作成果	13
9 整车集成和测试	13
9.1 目的	13
9.2 要求和建议	13
10 安全确认	15
10.1 目的	15
10.2 总则	16
10.3 本章的输入	16
10.4 要求和建议	16

10.5 工作成果	17
附录 A (资料性) GB/T 34590 对摩托车适用性的概览和工作流	18
附录 B (资料性) 摩托车的危害分析和风险评估	23
附录 C (资料性) 可控性评级技术示例	30
参考文献	33

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 34590《道路车辆 功能安全》的第 12 部分。GB/T 34590 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：术语；
- 第 2 部分：功能安全管理；
- 第 3 部分：概念阶段；
- 第 4 部分：产品开发：系统层面；
- 第 5 部分：产品开发：硬件层面；
- 第 6 部分：产品开发：软件层面；
- 第 7 部分：生产、运行、服务和报废；
- 第 8 部分：支持过程；
- 第 9 部分：以汽车安全完整性等级为导向和以安全为导向的分析；
- 第 10 部分：指南；
- 第 11 部分：半导体应用指南；
- 第 12 部分：摩托车的适用性。

本文件修改采用 ISO 26262-12:2018《道路车辆 功能安全 第 12 部分：ISO 26262 对摩托车的适用性》。

本文件与 ISO 26262-12:2018 的技术差异及其原因如下：

- 用规范性引用的 GB/T 34590.1—2022 替换了 ISO 26262-1，以适应我国的技术条件、提高可操作性（见第 3 章）；
- 更改了对 T&B 车辆的描述，由“卡车、客车、挂车和半挂车”更改为“载货汽车、客车、专用汽车、挂车”（见 4.6，ISO 26262-8:2018 的 4.6），与 GB/T 3730.1—2022《汽车、挂车及汽车列车的术语和定义 第 1 部分：类型》规定的车辆类型保持一致；
- 更改了对“压力测试”的描述，由“压力测试”更改为“压力测试（例如：高负荷测试、高环境测试）”（见 10.4.3.4）；
- 更改了选择 CCP 成员的合理理由的描述，由“并可提供选择 CCP 成员的合理理由”更改为“并提供选择 CCP 成员的合理理由”（见 C.2）。

本文件做了下列编辑性改动：

- 更改了范围的段落顺序；
- 删除了 8.4.5.1、10.4.2.1、10.4.4.1 条号；
- 更改了国际标准的引言及其表述。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：中国汽车技术研究中心有限公司、天津内燃机研究所(天津摩托车技术中心)、中检西部检测有限公司、博世汽车部件(苏州)有限公司、日立安斯泰莫汽车电子(上海)有限公司、舍弗勒(中国)有限公司、上海海拉电子有限公司、中车时代电动汽车股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、

GB/T 34590.12—2022

湖北亿咖通科技有限公司、苏州汇川联合动力系统有限公司、联合汽车电子有限公司、北京宝沃汽车股份有限公司。

本文件主要起草人：郭凌崧、付越、李波、张力伟、曲元宁、田志辉、姜兆娟、余建业、李勇、马芳平、赵金富、刘畅、郑岩、王宇、赵田丽。

引 言

ISO 26262 是以 IEC 61508 为基础,为满足道路车辆上电气/电子系统的特定需求而编写。

GB/T 34590 修改采用 ISO 26262,适用于道路车辆上由电子、电气和软件组件组成的安全相关系统在安全生命周期内的所有活动。

安全是道路车辆开发的关键问题之一。汽车功能的开发和集成强化了对功能安全的需求,以及对提供证据证明满足功能安全目标的需求。

随着技术日益复杂、软件和机电一体化的广泛应用,来自系统性失效和随机硬件失效的风险逐渐增加,这些都在功能安全的考虑范畴之内。GB/T 34590 通过提供适当的要求和流程来降低风险。

为了实现功能安全,GB/T 34590:

- a) 提供了一个汽车安全生命周期(开发、生产、运行、服务、报废)的参考,并支持在这些生命周期阶段内对执行的活动进行剪裁;
- b) 提供了一种汽车特定的基于风险的分析方法,以确定汽车安全完整性等级(ASIL);
- c) 使用 ASIL 等级来定义 GB/T 34590 中适用的要求,以避免不合理的残余风险;
- d) 提出了对于功能安全管理、设计、实现、验证、确认和认可措施的要求;
- e) 提出了客户与供应商之间关系的要求。

GB/T 34590 针对的是电气/电子系统的功能安全,通过安全措施(包括安全机制)来实现。GB/T 34590 也提供了一个框架,在该框架内可考虑基于其他技术(例如,机械、液压和气压)的安全相关系统。

功能安全的实现受开发过程(例如,需求规范、设计、实现、集成、验证、确认和配置)、生产过程、服务过程和管理过程的影响。


安全问题与常规的以功能为导向和以质量为导向的活动及工作成果相互关联。GB/T 34590 涉及与安全相关的开发活动和工作成果。GB/T 34590 包含 12 个部分:

- 第 1 部分:术语。界定了 GB/T 34590(所有部分)所应用的术语和定义。
- 第 2 部分:功能安全管理。描述了应用于汽车领域的功能安全管理的要求,包括独立于项目的关于所涉及组织的要求(整体安全管理)以及项目特定的在安全生命周期内关于管理活动的要求。
- 第 3 部分:概念阶段。描述了车辆在概念阶段进行相关项定义、危害分析和风险评估、功能安全概念的要求。
- 第 4 部分:产品开发:系统层面。描述了车辆在系统层面产品开发的要求,包括启动系统层面产品开发总则、技术安全要求的定义、技术安全概念、系统架构设计、相关项集成和测试、安全确认。
- 第 5 部分:产品开发:硬件层面。描述了车辆在硬件层面产品开发的要求,包括硬件层面产品开发的概述、硬件安全要求的定义、硬件设计、硬件架构度量的评估、因随机硬件故障而导致违背安全目标的评估、硬件集成和验证。
- 第 6 部分:产品开发:软件层面。描述了车辆在软件层面产品开发的要求,包括软件层面产品开发的概述、软件安全要求的定义、软件架构设计、软件单元设计和实现、软件单元验证、软件集成和验证、嵌入式软件测试、可配置软件。
- 第 7 部分:生产、运行、服务和报废。描述了车辆在生产、运行、服务和报废的要求,包括生产、

运行、服务和报废计划及具体要求。

- 第 8 部分：支持过程。描述了对支持过程的要求，包括分布式开发的接口、安全要求的定义和管理、配置管理、变更管理、验证、文档管理、使用软件工具的置信度、软件组件的鉴定、硬件要素评估、在用证明、GB/T 34590 适用范围之外应用的接口、未按照 GB/T 34590 开发的安全相关系统的集成。
- 第 9 部分：以汽车安全完整性等级为导向和以安全为导向的分析。描述了关于 ASIL 剪裁的要求分解、要素共存的准则、相关失效分析、安全分析等活动的要求。
- 第 10 部分：指南。目的是增强对 GB/T 34590 其他部分的理解，提供了 GB/T 34590 中的关键概念、安全管理的精选话题、概念阶段和系统开发、安全过程的要求结构（流程和顺序）、硬件开发、独立于环境的安全要素、在用证明的示例、ASIL 的分解、带安全相关可用性要求的系统、关于“所使用软件工具的置信度”的分析、安全相关的特殊特性、故障树的构建和应用等方面的指南。
- 第 11 部分：半导体应用指南。提供了 GB/T 34590 其他部分针对半导体开发的参考，包括半导体组件及其分区、特定半导体技术和应用案例、如何使用数字失效模式进行诊断覆盖率评估、相关失效分析、数字组件定量分析、模拟组件的定量分析、PLD 组件定量分析等方面的指南。
- 第 12 部分：摩托车的适用性。描述了 GB/T 34590 其他部分对摩托车适用性的要求，包括对摩托车适用性的一般要求、安全文化、认可措施、危害分析和风险评估、整车集成与测试、安全确认。

GB/T 34590 基于 V 模型为产品开发的阶段提供参考过程模型，图 1 为 GB/T 34590 的整体架构。



注 1：阴影“V”表示 GB/T 34590.3—2022、GB/T 34590.4—2022、GB/T 34590.5—2022、GB/T 34590.6—2022、GB/T 34590.7—2022 之间的相互关系。

注 2：对于摩托车：
——第 8 章支持 GB/T 34590.3—2022；
——第 9 章和第 10 章支持 GB/T 34590.4—2022。

注 3：以“m-n”方式表示的具体章条中，“m”代表特定部分的编号，“n”代表该部分章的编号。
示例：“2-6”代表 GB/T 34590.2—2022 的第 6 章。

图 1 GB/T 34590 概览

道路车辆 功能安全

第 12 部分：摩托车的适用性

1 范围

本文件规定了对摩托车适用性的要求,包括:

- 对摩托车适用性的一般要求;
- 安全文化;
- 认可措施;
- 危害分析和风险评估;
- 整车集成与测试;
- 安全确认。

本文件适用于安装在除轻便摩托车外的量产道路车辆上的包含一个或多个电气/电子系统的与安全相关的系统。

本文件不适用于特殊用途车辆上特定的电气/电子系统,例如为残疾驾驶者设计的车辆系统。

注:其他专用的安全标准可作为本文件的补充,反之亦然。

已经完成生产发布的系统及其组件或在本文件发布前正在开发的系统及其组件不适用于本文件。对于在本文件发布前完成生产发布的系统及其组件进行变更时,本文件基于这些变更对安全生命周期的活动进行剪裁。未按照本文件开发的系统与按照本文件开发的系统进行集成时,需要按照本文件进行安全生命周期的剪裁。

本文件针对由安全相关的电气/电子系统的功能异常表现而引起的可能的危害,包括这些系统相互作用而引起的可能的危害。本文件不针对与触电、火灾、烟雾、热、辐射、毒性、易燃性、反应性、腐蚀性、能量释放等相关的危害和类似的危害,除非危害是直接由安全相关的电气/电子系统的功能异常表现而引起的。

本文件提出了安全相关的电气/电子系统进行功能安全开发的框架,该框架旨在将功能安全活动整合到企业特定的开发框架中。本文件规定了为实现产品功能安全的技术开发要求,也规定了组织具备相应功能安全能力的开发流程要求。

本文件不针对电气/电子系统的标称性能。

附录 A 概述了本文件的目标、前提条件和工作成果。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 34590.1—2022 道路车辆 功能安全 第 1 部分:术语(ISO 26262-1:2018,MOD)

GB/T 34590.2—2022 道路车辆 功能安全 第 2 部分:功能安全管理(ISO 26262-2:2018,MOD)

注:GB/T 34590.2—2022 被引用的内容与 ISO 26262-2:2018 被引用的内容没有技术上的差异。

GB/T 34590.3—2022 道路车辆 功能安全 第 3 部分:概念阶段(ISO 26262-3:2018,MOD)