

ICS 27.010  
F 01  
备案号:33320—2012

# DB31

## 上海市地方标准

DB31/ 574—2011

---

### 铝箔单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products of aluminium foil

2011-12-15 发布

2012-06-01 实施

---

上海市质量技术监督局 发布

上海市地方标准  
铝箔单位产品能源消耗限额

DB31/ 574—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2013年6月第一版

\*

书号: 155066·5-0069

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准 4.1 是强制性的,其余为推荐性的。

本标准 4.2 是评价企业能耗先进水平的,旨在引导企业通过技术改造达到用能先进水平。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由上海有色金属行业协会和上海市有色金属标准化技术委员会建议,由上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市质量技术监督局共同提出。

本标准由上海市有色金属标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:上海有色金属行业协会、上海市有色金属标准化技术委员会、上海沪鑫铝箔有限公司、萨帕铝热传输(上海)有限公司、华峰铝业股份有限公司。

本标准起草人:唐林标、陈健、高勇进、罗滨、郭耿峰、陈国桢、彭惠红、黎晓桃、王学玉、李耀明、唐宗平、乐嘉仿。

# 铝箔单位产品能源消耗限额

## 1 范围

本标准规定了变形铝及铝合金箔材(简称铝箔)单位产品能源消耗(简称能耗)限额的技术要求、计算原则、计算范围、计算方法和节能管理与措施。

本标准适用于以变形铝及铝合金冷轧带加工铝箔(含铝合金复合箔)的生产企业单位产品能耗的计算和考核<sup>1)</sup>,以及对新建项目的能耗控制。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**工序能源单耗 unit energy consumption in working procedure**

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

### 3.2

**工艺能源单耗 unit energy consumption of technology**

工艺生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

### 3.3

**辅助能耗 assistant energy consumption**

企业的辅助生产系统和附属生产系统,在产品生产的报告期内实际消耗的各种能源,以及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及计量供应(包括外销)中的损耗,分摊到产品的能耗量。

### 3.4

**综合能源单耗 unit consumption of integrate energy**

即单位产品综合能耗,指生产单位合格产品所消耗的全部能源量,为工序(工艺)能源单耗与辅助能耗分摊量之和。

### 3.5

**企业综合能耗 enterprise integrate energy consumption**

报告期内企业的主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。

1) 企业产品能耗以报告期内生产的各类合格产品的产量与对应单位产品能耗限额的乘积之和为限额进行考核评定。