



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 741—2007

警服材料 机织树脂黑炭衬布

Material for police uniform—Resin-finished interlinings
with hair of woven fabrics

2007-12-17 发布

2008-02-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全
行业标准
警服材料 机织树脂黑炭衬布
GA 741—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字
2008年2月第一版 2008年2月第一次印刷

*

书号: 155066·2-18440

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部特种警用装备质量监督检验中心、宁波宜科科技实业股份有限公司、宁波市鄞州杨兴服装辅料有限公司。

本标准主要起草人：吴爽、马镜跃、侯贤铭。

本标准于 2007 年 12 月首次发布。

警服材料 机织树脂黑炭衬布

1 范围

本标准规定了警服用机织树脂黑炭衬布的要求、试验方法、检验规则及包装、标志和运输、贮存。
本标准适用于警服用机织树脂黑炭衬布的生产、检验、验收与订购。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)(GB/T 2912.1—1998,eqv ISO/FDIS 14184-1:1997)

GB/T 3819 纺织品 织物折痕回复性的测定 回复角法(GB/T 3819—1997,eqv ISO 2313:1972)

GB/T 4667 机织物幅宽的测定(GB/T 4667—1995,eqv ISO 3932:1976)

GB/T 4668 机织物密度的测定(GB/T 4668—1995,neq ISO 7211-2:1984)

GB/T 4669 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定(GB/T 4669—1995,eqv ISO 3801:1977)

GB/T 8631 纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定(GB/T 8631—2001,eqv ISO 7771:1985)

GB/T 8946 塑料编织袋(GB/T 8946—1998,neq JIS Z1533:1976)

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 18318 纺织品 织物弯曲长度的测定(GB/T 18318—2001,neq ISO 9073-7:1995)

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

FZ/T 01026 四组分纤维混纺产品定量化学分析方法

FZ/T 01075—2000 服装衬布外观质量局部性疵点结辫和放尺的规定

FZ/T 01083—2000 热熔粘合衬布干洗后的外观尺寸变化的测定

3 产品分类

机织树脂黑炭衬布按用途分为胸衬、肩衬、袖窿衬三类。

4 要求

4.1 外观

机织树脂黑炭衬布外观应符合主管部门批准的中国人民警察服装材料标样(标样编号:JFB1-10-1、JFB1-10-2、JFB1-10-3,以下简称“标样”)的规定。

4.2 产品规格

产品规格应符合表1规定。